

Objetivo: El objetivo de la presente ficha de observación es evaluar en su totalidad, el programa señalético existente en el Eco Zoológico “San Martín”.

SEÑAL 1		EVALUACIÓN																		
		Cromática			Iconografía			Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)										
		Norma ISO 7010	Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010	Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple							X		
			X		X		X		X		X			X	Detalle: El tubo se encuentra incrustado en el suelo y la señal soldada al tubo.					
			X		X		X		X		X									
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material						Estado de la señal								
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Tuvo galvanizado redondo - Tol - Vinil adhesivo						Bueno	Regular	Malo						
X														X						
DESCRIPCIÓN																				
ECO ZOOLOGICO SAN MARTIN CENTRO DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE AUTORIZADO, POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, PATENTE DE FUNCIONAMIENTO No. 03-DPAT-VS – DIRECCIÓN PROVINCIAL MINISTERIO DEL AMBIENTE TUNGURAHUA. ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE RESCATADAS POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE. REPÚBLICA DEL ECUADOR SR. ORLANDO VEGA																				
OBSERVACIONES																				
- Todo el texto se encuentra en mayúsculas. - Utiliza la antigua marca del zoológico																				

SEÑAL 2



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple						X		
														Detalle: Se encuentra sobre un montículo de cemento que simula una piedra gigante					
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)										Material				Estado de la señal					
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Cemento - Alambre				Bueno		Regular		Malo					
				X	X											X			

DESCRIPCIÓN

Monumento del Cóndor

OBSERVACIONES

- El monumento indica el inicio de la sección Aves
- Hace falta mantenimiento
- Señala que es una sección de aves pero dentro de la sección también encontramos mamíferos.



SEÑAL 4

EVALUACIÓN



Cromática			Iconografía			Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

CURUQUINGUE

NOMBRE COMÚN: Caracara Carunculada

NOMBRE CIENTÍFICO: *Phalacrocorax carunculatus*

DESCRIPCIÓN: Es un ave con la piel facial arrugada. Mide hasta 56 cm de longitud. Es un excelente volador pero le gusta estar en el suelo. Es un ave mitológica en los pueblos de la región interandina.

DISTRIBUCIÓN: Habita en la cordillera de los Andes. En Ecuador vive en la Región Interandina.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de lombrices, insectos, pequeños vertebrados y carroña.

REPRODUCCIÓN: Pone de 2 a 3 huevos, los que incuban en un promedio de 35 a 37 días.

ESTADO ACTUAL: Es un ave que no se encuentra aparentemente en peligro, pero debemos considerar que mientras más afectado este su hábitat, sus poblaciones disminuirán tarde o temprano.

SCIENTIFIC NAME: Caracara Carunculada

COMMON NAME: Carunculated Caracara

DESCRIPTION: The Carunculated Caracara is an excellent fly bird but it prefer to stay in the land. It's a mythology bird in the Andean region. It has 56 cm of long.

DISTRIBUTION: The Carunculated Caracara is found in the Andean mountain range. In Ecuador it lives in the highlands region.

DIET: It eats earthworm, insects, small vertebrate and death animals.

REPRODUCTION: The Carunculated Caracara lays from 23 to 3 eggs, which incubate in about 35 to 37 days.


CURRENT STATUS: The Carunculated Caracara is not endangered but we don't have destroy the habitat.

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 5

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

GALLINAZO REY

NOMBRE COMÚN: Gallinazo Rey
NOMBRE CIENTÍFICO: Sarcorampus papa
DESCRIPCIÓN: Este buitre es el segundo más grande después del cóndor, puede alcanzar una longitud de 85 cm. Tiene la vista muy desarrollada y un pobre sentido del olfato.
DISTRIBUCIÓN: Habita en los trópicos de oriente y occidente.
ALIMENTACIÓN: Se alimenta de carne muerta (carroña) o animales moribundos.
REPRODUCCIÓN: Pone 1 o 2 huevos y la incubación es de 40 a 60 días.
ESTADO ACTUAL: La alteración de su hábitat por las actividades petroleras y madereras está logrando disminuir sus poblaciones.

SCIENTIFIC NAME: Sarcorampus papa
COMMON NAME: King Vulture
DESCRIPTION: The King Vulture is a bird of prey. It has wide wings and a tail like a wedge. It is from 80 to 85 cm long.
DISTRIBUTION: The King Vulture is found in the Amazon region.
DIET: It eats death animals.
REPRODUCTION: It has 1 to 2 eggs in before a period of incubate is of 40 to 60 days.
CURRENT STATUS: The King Vulture is endangered because of habitat destruction.

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 6

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre desde la parte superior.					

DESCRIPCIÓN

La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos.

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Concreto - Alambre		Bueno	Regular	Malo
					X					X

OBSERVACIONES

- Utiliza la actual marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal

SEÑAL 7



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X	X					
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a un árbol con alambre de amarre en la parte superior.					

DESCRIPCIÓN

“Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales”.

Víctor Hugo

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Alambre		Bueno	Regular	Malo
					X					X

OBSERVACIONES

- Utiliza la actual marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal

SEÑAL 8

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre desde la parte inferior.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- PVC - Vinil adhesivo - Concreto - Alambre		Bueno	Regular	Malo
					X					X

¿SABÍAS QUÉ?

En el Ecuador existen menos de 50 ejemplares de cóndor en estado silvestre.

OBSERVACIONES

- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 9



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X			
	X		X		X		X		X		X			Detalle: La señal se encuentra sujeta a la columna con tornillos						
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)														Material				Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Madera - Pintura - Concreto - Piedra - Tornillos								Bueno	Regular	Malo				
X																				
DESCRIPCIÓN																				

OBSERVACIONES

- No se evidencia la marca del zoológico
- Todo el texto se encuentra en mayúsculas
- La señal se encuentra deteriorada casi en su totalidad.

SEÑAL 10		EVALUACIÓN																				
		Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	X	X				X			
			X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre desde la parte superior.						
			X		X		X		X		X		X									
DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material						Estado de la señal								
Los animales son buenos amigos, no hacen preguntas y tampoco critican.		Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Vinil adhesivo • Aluminio • Concreto • Alambre						Bueno	Regular	Malo						
							X											X				
		OBSERVACIONES																				
		• Utiliza la antigua marca del zoológico • El aluminio recubre los bordes de la señal																				

SEÑAL 11



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre en sus dos esquinas superiores.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- PVC - Vinil adhesivo - Concreto - Alambre		Bueno	Regular	Malo
					X					X

¿SABÍAS QUÉ?

El cóndor andino es el ave más longeva y de mayor vuelo en el mundo. Puede vivir 85 años y superar el siglo en estado salvaje,

OBSERVACIONES

- Utiliza la actual marca del zoológico
- Se encuentra sujeta a la columna y adicionalmente apoyada sobre la cerca

SEÑAL 12	EVALUACIÓN																			
	Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
	Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
		X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre desde la parte superior.					
DESCRIPCIÓN	Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material						Estado de la señal							
¿SABÍAS QUÉ? El cóndor andino es el ave más longeva y de mayor vuelo en el mundo. Puede vivir 85 años y superar el siglo en estado salvaje.	Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Vinil adhesivo • Aluminio • Concreto • Alambre						Bueno	Regular	Malo					
						X														
OBSERVACIONES																				
• Utiliza la antigua marca del zoológico • El aluminio recubre los bordes de la señal																				

SEÑAL 13

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con tornillos					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Madera - Pintura - Concreto		Bueno	Regular	Malo
	X									X

RESPETE LOS SENDEROS MARCADOS

OBSERVACIONES

- No se evidencia la marca del zoológico
- Todo el texto se encuentra en mayúsculas

SEÑAL 14

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)							
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad		
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Adecuada	No adecuada				X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Estructura metálica							

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Lona - Estructura metálica		Bueno	Regular	Malo
					X					X

ECOZOOLÓGICO SAN MARTÍN

OBSERVACIONES

- Utiliza la actual marca del zoológico
- Se encuentra ubicada provisionalmente en el lugar (sección aves)
- Con esta señal los turistas pueden tomarse fotos mas no identificar un lugar.



SEÑAL 15	EVALUACIÓN																			
	Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
	Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
		X		X		X		X		X		X								
DESCRIPCIÓN	Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)											Material				Estado de la señal				
GUACAMAYO ROJO DE ALAS VERDES NOMBRE COMÚN: Guacamayo rojo de alas verdes NOMBRE CIENTÍFICO: Ara chloroptera DESCRIPCIÓN: El Guacamayo de alas verdes es el más grande. Puede pesar sobre las 2 lb. Mide de 89 a 96.5cm de longitud. Su nombre es debido a sus alas verdes. DISTRIBUCIÓN: Habita desde Panamá hasta Argentina. En Ecuador habita en la zona húmeda tropical amazónica. ALIMENTACIÓN: Comen semillas, nueces, frutas y hojas. REPRODUCCIÓN: Pone de 2 a 3 huevos, los que incuban en un promedio de 28 a 38 días. ESTADO ACTUAL: Vulnerable, CITES II. Se encuentra en peligro de extinción por la cacería, destrucción de su hábitat y sus plumas.	Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Vinil adhesivo • Alambre				Bueno	Regular	Malo							
	X											<th>X</th> <th></th>	X							
	OBSERVACIONES																			
• Información en inglés y español • Errores gramaticales • Faltas ortográficas • Utiliza la actual marca del zoológico																				

SEÑAL 16



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Adecuada	No adecuada				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre desde la parte superior.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Concreto - Alambre		Bueno	Regular	Malo
					X					X

“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha”

OBSERVACIONES

- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal
- Se encuentra sujeta al muro y adicionalmente apoyada sobre la cerca



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

Licenciatura en Diseño Gráfico



Diseño Gráfico
UNACH

SEÑAL 17



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

GAVILÁN SABANERO

NOMBRE COMÚN: Gavilán Sabanero
NOMBRE CIENTÍFICO: Buteogallus meridionalis
DESCRIPCIÓN: Mide de 46 a 61 cm. Sus alas son bastante largas para el tamaño de su cuerpo, son de color canela.
DISTRIBUCIÓN: Se distribuye por toda América del Sur.
REPRODUCCIÓN: La hembra pone un huevo blanco, raramente dos. Anidan en las cimas de árboles palmares.
ESTADO ACTUAL: Preocupación menor (LC)

SCIENTIFIC NAME: Buteogallus meridionalis
COMMON NAME: Savanna Hawk
DESCRIPTION: Measured 46–61 cm. Their wings are long enough for the size of his body and is tan the back is gray. The back is gray. The bill is black and the legs are yellow and long.
DISTRIBUTION: It is distributed throughout South America.
REPRODUCTION: The female lays a white egg rarely two. Nest on the tops of palm trees.
CURRENT STATUS: Least concern (LC)

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico
- En esta jaula también se evidencia la presencia de dos señales más, evaluadas a continuación



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

Licenciatura en Diseño Gráfico



Diseño Gráfico
UNACH

SEÑAL 18

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

GAVILÁN VARIABLE

NOMBRE COMÚN: Gavilán variable
NOMBRE CIENTÍFICO: Geranoaetus polysoma
DESCRIPCIÓN: Es un ave rapaz. Como su nombre lo dice es muy variable de plumaje gris oscuro con una franja rojiza en la espalda, cuello y pecho de color blanco mide de 46 a 61 cm de longitud.
DISTRIBUCIÓN: Habita regularmente en los páramos ecuatorianos, El Oro, Loja y en parte de la costa del Guayas.
ALIMENTACIÓN: Es depredador de pequeños mamíferos, roedores, reptiles y aves.
REPRODUCCIÓN: Pone de 3 a 4 huevos, pueden incubarse de 40 a 45 días.
ESTADO ACTUAL: Preocupación menor (LT)

SCIENTIFIC NAME: Geranoaetus polysoma
COMMON NAME: Variable Hawk
DESCRIPTION: The Variable Hawk is a greedy bird it has different plumage like a gray a red line in the back and white chest. It has from 46 to 61 cm of long.
DIET: It is a predator of small mammals, rodents and reptiles.
REPRODUCTION: The Variable Hawk lays from 3 to 4 eggs. Which incubate in about 40 to 45 days.
CURRENT STATUS: Least concern (LT)

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 19		EVALUACIÓN																			
	Cromática			Iconografía			Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)												
	Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Adecuada	No adecuada		X					
		X		X		X		X		X		X									
DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material				Estado de la señal									
GAVILÁN SABANERO (<i>Buteogallus meridionalis</i>) <u>Taxonomía</u> Orden: Descripción:	Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Papel bond • Plástico • Alambre • Aluminio				Bueno	Regular	Malo								
	X												X								
	OBSERVACIONES																				
• Debido al mal estado de la señal la lectura del mismo se dificulta • El aluminio recubre los bordes de la señal • No se evidencia la marca del zoológico																					

SEÑAL 20



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Adecuada	No adecuada				X			
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre desde la parte superior e inferior						

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Concreto - Alambre		Bueno	Regular	Malo
					X					X

“Mil árboles que crecen hacen menos ruido que un árbol que se derrumba”

OBSERVACIONES

- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal

SEÑAL 21		EVALUACIÓN																				
 BUHO O CUSUNGO NOMBRE COMÚN: Buho Americano NOMBRE CIENTÍFICO: Buho virginianus DESCRIPCIÓN: Tiene una área facial gris-café, el iris de su ojo es amarillo, su cuerpo tiene manchas negras. DISTRIBUCIÓN: Habita regularmente en los páramos pero no es frecuente en el Ecuador. ALIMENTACIÓN: La dieta es principalmente de roedores, aves y reptiles. REPRODUCCIÓN: Ponen de 2 a 3 y su periodo de incubación es de 15 a 35 días. ESTADO ACTUAL: Todavía se encuentran poblaciones estables.  SCIENTIFIC NAME: Buho virginianus COMMON NAME: Great Horned Owl DESCRIPTION: The owl has a facial area grayish brown bordered with blackish, sooty brown above with buff. DISTRIBUTION: It is found in highlands but infrequently encountered in Ecuador. DIET: It eats rodents, birds and reptiles. REPRODUCTION: They put of 2 to 3 eggs, which incubate of 15 to 35 days. CURRENT STATUS: Their population are already balanced.		Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X					
			X		X		X		X		X		X									
																Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.						
DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material						Estado de la señal								
BUHO O CUSUNGO NOMBRE COMÚN: Buho Americano NOMBRE CIENTÍFICO: Buho virginianus DESCRIPCIÓN: Tiene un área facial gris – café, el iris de su ojo es amarillo, su cuerpo tiene manchas negras. DISTRIBUCIÓN: Habita regularmente en los páramos pero no es frecuente en el Ecuador. ALIMENTACIÓN: La dieta es principalmente de roedores, aves y reptiles. REPRODUCCIÓN: Pone de 2 a 3 huevos y su periodo de incubación es de 15 a 35 días. ESTADO ACTUAL: Todavía se encuentran poblaciones estables. SCIENTIFIC NAME: Buho virginianus COMMON NAME: Great Horned Owl DESCRIPTION: The owl has a facial area grayish brown bordered with blackish, sooty brown above with buff. DISTRIBUTION: It is found in highlands but infrequently encountered in Ecuador. DIET: It eats rodents, birds and reptiles REPRODUCTION: They put of 2 to 3 eggs, which incubate of 15 to 35 days. CURRENT STATUS: Their population are already balanced.		Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Vinil adhesivo • Alambre						Bueno	Regular	Malo						
		X																				
		OBSERVACIONES																				
		• Información en inglés y español • Errores gramaticales • Faltas ortográficas • Utiliza la actual marca del zoológico																				

SEÑAL 22



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X					
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.						

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

GUACAMAYO ROJO ESCARLATA

NOMBRE COMÚN: Guacamayo esкарлата
 NOMBRE CIENTÍFICO: Ara Macao
 DESCRIPCIÓN: El Guacamayo esкарлата tiene colores muy atractivos. Pueden pesar sobre las 1.7 lb. Miden hasta 85 cm de longitud
 DISTRIBUCIÓN: Este guacamayo habita desde México hasta Brasil. En el Ecuador habita en la región Amazónica.
 ALIMENTACIÓN: Comen semillas, nueces, frutas y hojas.
 REPRODUCCIÓN: Pone de 2 a 3 huevos que son incubados en un promedio de 28 a 38 días.
 ESTADO ACTUAL: Casi amenazada CITES I. Se encuentra en peligro de extinción por la cacería para mascotas, destrucción de su hábitat.

SCIENTIFIC NAME: Ara Macao
 COMMON NAME: Scarlet Macaw
 DESCRIPTION: The Scarlet Macaw has beautiful colors. It can to over 1.7lbs. And up...
 DISTRIBUTION: The Scarlet Macaw is found from Mexico until Brazil and in Ecuador in the...
 DIET: It eats seeds, nuts, fruits and leaves.
 REPRODUCTION: The Scarlet Macaw usually has a clutch of 2 to 3 eggs, which incubate...
 CURRENT STATUS: The Scarlet Macaw threatened almost CITES I are in endangered.

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico
- No existe una distancia adecuada entre los márgenes y la información que contiene la señal por lo que corta palabras y oraciones.

SEÑAL 23



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

PERICO ALIAMARILLO
NOMBRE CIENTÍFICO: Brotogeris versicolorus
DESCRIPCIÓN: Su plumaje es verde y en las alas bordes amarillos siempre visibles. La cola es larga, afilada y puntuda. Mide de 21,5 a 25 cm de longitud.
DISTRIBUCIÓN: Se extiende por la cuenca del Amazonas en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana francesa, Perú y Surinam
ALIMENTACIÓN: Semillas, frutas y gusanos.
REPRODUCCIÓN: Pone de 2 a 6 huevos los que incuba por 23 días.
ESTADO ACTUAL: Preocupación menor. Su principal amenaza es el tráfico ilegal de especies y destrucción de hábitat.

SCIENTIFIC NAME: Brotogeris versicolorus
COMMON NAME: Yellow chevroned parakeet
DESCRIPTION: It's plumage is green and in the wings yellow edges always visible. Large, sharp and pointed tail.
DISTRIBUTION: Found along Amazon basin in Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Peru and Surinam.
DIET: Eat seeds, fruits and worms.
REPRODUCTION: Lay 3 to 6 eggs, which incubate in about 23 days.
CURRENT STATUS: Least concerned, it's main threat illegal wildlife trafficking and habitat destruction.

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)

Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental
X					

Material

- Metal
- Vinil adhesivo
- Alambre

Estado de la señal

Bueno	Regular	Malo
	X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 24



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

PATO MALLARD COPETON

NOMBRE COMÚN: Pato Copetón

NOMBRE CIENTÍFICO: Anas platyrhynchos

DESCRIPCIÓN: Es un pato de tamaño mediano que mide 45 a 65 cm. El macho tiene cabeza verde y un anillo de plumas blancas en el cuello. El pecho es de color castaño y el cuerpo de color gris. Las plumas en el ala interior son de color metálico azulardo-púrpura bordeadas de blanco. Su pico es amarillo. La hembra es una mezcla de color marrón con una cola blanca. Las dos poseen un característico penacho de plumas sobre su cabeza.

DISTRIBUCIÓN: Habita áreas de temperatura subtropical de Norteamérica, Europa y Asia.

ALIMENTACIÓN: Son omnívoros su dieta está compuesta de alimentos vegetales, invertebrados, peces y anfibios pequeños.

REPRODUCCIÓN: En la época de cría la hembra pone de 3 a 12 huevos que eclosionarán a sus crías en solitario.

ESTADO ACTUAL: Preocupación menor

SCIENTIFIC NAME: Ortalis erythroptera

COMMON NAME: Common Mallard

DESCRIPTION: It's a medium sized duck that measures 45 to 65 cm. The male has a green head a ring of white feathers on the neck. The chest is brown and gray body. The inside wing feathers are fringed metallic bluish-purple color white. It's beak is yellow. The female is a mixture of brown with a white tail. The two have a characteristic tuft of feathers on it's head.

DISTRIBUTION: Temperature inhabits subtropical areas of North America, Europe and Asia.

DIET: They are omnivorous diet consist of plant foods, invertebrates, fish, amphibians and...

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)

Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	Material		Estado de la señal		
						- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico
- En la misma jaula existe otra señal (evaluada a continuación) que habla acerca de la misma especie

SEÑAL 25



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

PATO MALLARD COPETON

NOMBRE COMÚN: Pato Copetón

NOMBRE CIENTÍFICO: Anas platyrhynchos

DESCRIPCIÓN: Mide 45 a 65 cm. El macho tiene cabeza verde y un anillo de plumas blancas en el cuello. El pecho es de color castaño y el cuerpo de color gris. Las plumas en el ala interior son de color metálico azulado-púrpura bordeadas de blanco. Su pico es amarillo. La hembra es una mezcla de color marrón con una cola blanca. Las dos poseen un característico penacho de plumas sobre su cabeza.

DISTRIBUCIÓN: Habita áreas de temperatura subtropical de Norteamérica, Europa y Asia

ALIMENTACIÓN: Son omnívoros su dieta está compuesta de alimentos vegetales, invertebrados, peces y anfibios pequeños. También se alimentan en la tierra de granos y plantas pequeñas.

REPRODUCCIÓN: En la época de cría la hembra pone de 3 a 12 huevos que eclosionarán al cabo de 15 a 27 días, la hembra cuida a sus crías en solitario.

ESTADO ACTUAL: Preocupación menor

Publivallas: 0985135013

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X										X

OBSERVACIONES

- Información en español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal

SEÑAL 26



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X										X

PERICO DE BAÑOS

NOMBRE COMÚN: Perico Baños
 NOMBRE CIENTÍFICO: *Pyrrhura melanura*
 DESCRIPCIÓN: El Perico de Baños se caracteriza por tener un baño de color blanco y negro alrededor de su cuello, de ahí su nombre "perico de baños". Mide 23 cm de largo.
 DISTRIBUCIÓN: En el Ecuador habita en el subtrópico oriental y en la parte norte del subtrópico occidental.
 ALIMENTACIÓN: Comen frutos y semillas.
 REPRODUCCIÓN: Pone de 2 a 3 los que incuban en un promedio de 25 a 28 días.
 ESTADO ACTUAL: Están en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat.

SCIENTIFIC NAME: Bathed or Maroon Lailed Parakeet
 COMMON NAME: *Pyrrhura melanura*
 DESCRIPTION: The Bathed Parakeet's name is derived from the black and white swath around their necks, as if it were "bathed". It is 23 cm in length.
 DISTRIBUTION: Found in the eastern subtropics and northern section of the western subtropics of Ecuador.
 DIET: Eat seeds and fruits.
 REPRODUCTION: Lay 3 eggs, wich incubate in about 25 to 28 days.
 CURRENT STATUS: Endangered as a result of habitat destruction.

Publivalas: 0985135013

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal

SEÑAL 27



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

[illegible]

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal

SEÑAL 28



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

GALLARETA PÚRPURA

NOMBRE COMÚN: Gallareta Púrpura

NOMBRE CIENTÍFICO: *Porphyryla Martinica*

DESCRIPCIÓN: Es un ave acuática de vistoso color azul y de patas amarillas. Mide de 28 a 32 cm.

DISTRIBUCIÓN: La Gallareta se encuentra bosques húmedos y pantanosos de las zonas tropicales del Ecuador.

ALIMENTACIÓN: Se alimentan de invertebrados, pequeños vertebrados, semillas, frutas y brotes.

REPRODUCCIÓN: Pone de 2 a 12 huevos y su periodo de incubación es de 20 a 30 días.

ESTADO ACTUAL: Está en peligro por la destrucción de los bosques y pantanos.

SCIENTIFIC NAME: *Porphyryla Martinica*

COMMON NAME: Purple gallinule

DESCRIPTION: The Purple gallinule is aquatic and it has a flashy blue color and it's legs are yellow, it measures of 28 to 32 cm.

DISTRIBUTION: The Purple gallinule are found in the swampy damp forest of tropical zones of Ecuador.

DIET: It eats invertebrate, small vertebrate, seeds, fruits and tender leaves.

REPRODUCTION: The Purple gallinule usually has a clutch of 2 to 12 eggs, which incubate about 20 to 30 days.

CURRENT STATUS: The Purple gallinule is threatened almost as a result of habitat destruction.

WWW.MAKROS-GBS.COM
0985135013

Tipo de Señal
(De acuerdo a su objetivo)

Material

Estado de la señal

Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Vinil adhesivo • Alambre	Bueno	Regular	Malo
X								X	


OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico con una variación cromática.



SEÑAL 29

EVALUACIÓN



DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)

Material

Estado de la señal

PAVA ALA DE H0Z

NOMBRE COMÚN: Pava ala de Hoz, Vanidosa
NOMBRE CIENTÍFICO: *Chamaepetes goudotii*
DESCRIPCIÓN: Se caracteriza por tener su rostro desnudo de coloración azulada. Mide aproximadamente 63 cm de longitud. Su valor ecológico constituye en esparcir semillas y controlar biológicamente los insectos.
DISTRIBUCIÓN: Habita en los pisos templados y subtropicales de los Andes entre los 900 y 2600 msnm.
ALIMENTACIÓN: Frutos, semillas, insectos y hojas tiernas
REPRODUCCIÓN: Usualmente pone de 2 a 3 huevos los que incuban en un promedio de 30 días.
ESTADO ACTUAL: Está en peligro por la destrucción de su hábitat y la caza para alimento.
SCIENTIFIC NAME: *Chamaepetes goudotii*
COMMON NAME: Sickie-winged guan
DESCRIPTION: The Sickie-winged guan is characterized for it's nude face of a bluish color. It's about 63 cm in length. It's ecological value is for scattering seeds and biologically controlling insects.
DISTRIBUTION: The Sickie-winged guan is found in the tropical zones of the Andes between 900 and 2600 meters of elevation.
DIET: It eats fruits, seeds, insects and tender leaves.
REPRODUCTION: The Sickie-winged guan usually has a clutch of about 2 to 4 eggs, which incubate in about 30 days.
CURRENT STATUS: The Sickie-winged guan is in threaten as a result of habitat destruction and the hunting for food.

- Metal
- Vinil adhesivo
- Alambre

Bueno	Regular	Malo
-------	---------	------

Regular

Malo

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico
- Existen 4 señales en la misma jaula

SEÑAL 30

EVALUACIÓN



Cromática			Iconografía			Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					
		X		X									

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X										X

PAUJIL

NOMBRE COMÚN: Paujil o Pavón
 NOMBRE CIENTÍFICO:
 DESCRIPCIÓN: Es de color negro con el pico de color rojo, las plumas de la cresta son más cortas y la punta de la cola blanco.
 DISTRIBUCIÓN: Se los localiza en los bosques más remotos de la bajura del este del Ecuador.
 ALIMENTACIÓN: Suele alimentarse del suelo, aunque pose libremente en los árboles.
 REPRODUCCIÓN: Usualmente pone de 2 a 4 huevos los que incuban en un promedio de 21 a 36 días.
 ESTADO ACTUAL: Están en peligro por la destrucción de su hábitat y la caza para alimento.

COMMON NAME: Curassow
 SCIENTIFIC NAME:
 DESCRIPTION: The Curassow has a black body and a red beak. The feathers on it's head are shorter and the tip of it's tail is white.
 DISTRIBUTION: Found in the most remote lowland forest in eastern Ecuador
 DIET: Usually feed on the ground although perch in trees.
 REPRODUCTION: Usually lay 4 eggs, which incubate in about 21 to 36 days.
 CURRENT STATUS: Threatened because of habitat destruction and being hunting for food

Publivalas: 0985135013

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes superior e inferior de la señal

SEÑAL 31

EVALUACIÓN



Cromática			Iconografía			Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

PERICO CARETIROJO

NOMBRE COMÚN: Perico Caretirojo
 NOMBRE CIENTÍFICO: Psittacara erythrogenys
 DESCRIPCIÓN: El Perico Caretirojo se caracteriza por la similitud a los Guacamayos, tiene una cola larga y puntiaguda, su nombre se debe al color rojo de su cabeza y parte de la cara, mide 35 cm de largo.
 DISTRIBUCIÓN: Se distribuye a lo largo de la costa ecuatoriana
 ALIMENTACIÓN: Comen semillas, frutos, flores y brotes.
 REPRODUCCIÓN: Ponen hasta 3 huevos los que incuban en un promedio de 25 a 28 días.
 ESTADO ACTUAL: Vulnerable, CITES II. Están en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat y la caza ilegal.

COMMON NAME: Red-masked Parakeet
 SCIENTIFIC NAME: Psittacara erythrogenys
 DESCRIPTION: The Red-masked Parakeet resembles a Macaw with it's long pointed tail. It measures about 35 cm in length.
 DISTRIBUTION: It's distributed along the Ecuadorian coast.
 DIET: It eats seeds, fruits, flowers and tender plants.
 REPRODUCTION: The Red-masked Parakeet usually has a clutch of eggs. Which incubate about 25 to 28 days.
 CURRENT STATUS: Vulnerable, CITES II. Is endangered as a result of habitat destruction and illegal hunting.

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 32



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

LORO CABEZA AZUL

NOMBRE COMÚN: Loro Cabeza Azul
 NOMBRE CIENTÍFICO: Pionus menstruus
 DESCRIPCIÓN: El Perico Caretirojo se caracteriza por la similitud a los Guacamayos, tiene una cola larga y puntiaguda, su nombre se debe al color rojo de su cabeza y parte de la cara, mide 35 cm de largo.
 DISTRIBUCIÓN: Se distribuye a lo largo de la costa ecuatoriana
 ALIMENTACIÓN: Comen semillas, frutos, flores y brotes.
 REPRODUCCIÓN: Ponen hasta 3 huevos los que incuban en un promedio de 25 a 28 días.
 ESTADO ACTUAL: Vulnerable, CITES II. Están en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat y la caza ilegal.
 COMMON NAME: Blue Headed Parrot
 SCIENTIFIC NAME: Pionus menstruus
 DESCRIPTION: The Blue Headed Parrot has blue feathers on its head, neck and chest which has given in the name. It measures 28 cm in length.
 DISTRIBUTION: The Blue Headed Parrot in Ecuador it lives in the tropical zones including the Amazon jungle.
 DIET: It eats seeds, fruits, tender plants and flowers.
 REPRODUCTION: The Blue Headed Parrot lays from 2 to 5 eggs which incubate in about 26 days.
 CURRENT STATUS: The Blue Headed Parrot are endangered as a result of habitat destruction and illegal hunting for pets and for its feathers.

WWW.MAKROS-GBS.COM
 0985135013


Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico con una variación cromática.



SEÑAL 33



EVALUACIÓN

Cromática			Iconografía			Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

PATO CAROLINA
NOMBRE COMÚN: Ganso de melena, Pato de la Florida, Pato de la Carolina, Joyuyo, Huyuyo.
NOMBRE CIENTÍFICO: Aix sponsa
DESCRIPCIÓN: Mide cerca de 50 cm con una envergadura de 75 cm. El macho posee vivos colores característicos en la cabeza, el plumaje de la hembra es mucho más apagado.
DISTRIBUCIÓN: Habita en los Estados Unidos donde frecuenta lagos y pantanos. También se encuentran poblaciones en Cuba y Puerto Rico.
ALIMENTACIÓN: La alimentación se compone del follaje de las plantas acuáticas, crustáceos e insectos terrestres y acuáticos.
REPRODUCCIÓN: Pone 6 a 14 huevos. La incubación toma de 28 a 30 días. Esta especie necesita árboles para nidificar ya que pone huevos en una cavidad del árbol o un nido artificial.
ESTADO ACTUAL: Preocupación menor.

COMMON NAME: Wood Duck
SCIENTIFIC NAME: Aix sponsa
DESCRIPTION: It measures about 50 cm with a wingspan of 75 cm. The male has bright colors characteristic in the head. The plumage of the female is much duller.
DISTRIBUTION: It lives in the United States where he frequents lakes and swamps. Populations are also found in Cuba and Puerto Rico.
DIET: The diet consist of leaves of aquatic plants, crustaceans and terrestrial and aquatic insects.
REPRODUCTION: Nests 6 to 14 eggs. Incubation takes 28-30 days. This species needs trees for nesting and laying eggs in a tree cavity or an artificial nest.
CURRENT STATUS: Least concern (LC).

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico
- En la misma jaula existe otra señal (evaluada a continuación) que habla acerca de la misma especie

SEÑAL 34



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X										X

PATO CAROLINA

NOMBRE COMÚN: Ganso de melena, Pato de la Florida, Pato de la Carolina, Joyuyo, Huyuyo.

NOMBRE CIENTÍFICO: *Aix sponsa*

DESCRIPCIÓN: Mide cerca de 50 cm con una envergadura de 75 cm. El macho posee vivos colores característicos en la cabeza, el plumaje de la hembra es mucho más apagado.

DISTRIBUCIÓN: Habita en los Estados Unidos donde frecuenta lagos y pantanos. También se encuentran poblaciones en Cuba y Puerto Rico.

ALIMENTACIÓN: La alimentación se compone del follaje de las plantas acuáticas, crustáceos e insectos terrestres y acuáticos.

REPRODUCCIÓN: Pone 6 a 14 huevos. La incubación toma de 28 a 30 días. Esta especie necesita árboles para nidificar ya que pone huevos en una cavidad del árbol o un nido artificial.


ESTADO ACTUAL: Preocupación menor.

OBSERVACIONES

- Información en español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal



SEÑAL 35



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	X	X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

PAVO REAL

NOMBRE COMÚN: Pavo Real
NOMBRE CIENTÍFICO: Pavo Cristatus
DESCRIPCIÓN: Vive aproximadamente 15 años. El macho alcanza una longitud de 2.2 m y un peso de hasta 5kg. Su plumaje es de color azul iridiscente con reflejos verdosos, la hembra en cambio tiene hasta 1 m de largo y 3kg de peso. Su plumaje es ceniciento, blanco en el cuello y con reflejos verdes en el pecho. El penacho es pequeño, de color café.
DISTRIBUCIÓN: Habita en Pakistán, India y Sri Lanka, donde vive en zonas de matorrales, prados de clima seco y bosque caduco.
ALIMENTACIÓN: Es omnívoro, se alimenta principalmente de semillas, frutos, bayas, plantas, verduras, insectos, ranas y pequeños reptiles.
REPRODUCCIÓN: Pone de 4 a 8 huevos de color castaño claro que son incubados exclusivamente por la hembra durante 28 días.
ESTADO ACTUAL: L.C. Preocupación menor
COMMON NAME: Indian Peafowl
SCIENTIFIC NAME: Pavo Cristatus
DESCRIPTION: Life span of approximately 15 years. The male is 2.2 m tall and weighs as much as 5kg. And has plumage that is iridescent blue with green shading. In contrast, the female is 1 m tall and weighs 3 kg and has plumage that is gray with a white neck and green spots on her breast. The chick is small and brown.
DISTRIBUTION: Found in Pakistan, India and Sri Lanka where they live in underbrush, dry plains caduco forests.
DIET: Eat mainly seed, fruits, berries, plants, vegetables, insects, frogs, and small reptiles.
REPRODUCTION: Lay 4 to 8 chestnut-colored eggs, which are incubate exclusively by the female in 28 days.
CURRENT STATUS: Least concerned.

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)

Material

Estado de la señal

Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre	Bueno	Regular	Malo
X								X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 36



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

LORO PIQUIROJO

NOMBRE COMÚN: Loras Coronillas
 NOMBRE CIENTÍFICO: Amazona Amazonica
 DESCRIPCIÓN: Estas loras se caracterizan por tener su coronilla de color azul y mejillas amarillas. Miden aproximadamente de 30 a 35cm de largo.
 DISTRIBUCIÓN: Las dos especies se encuentran en la región amazónica del Ecuador.
 ALIMENTACIÓN: Comen semillas, frutas y flores.
 REPRODUCCIÓN: Ponen de 2 a 3 huevos los que incuban en un promedio de 25 días.
 ESTADO ACTUAL: Está en peligro por la destrucción de su hábitat y la caza ilegal.

COMMON NAME: Red-billed Parrot
 SCIENTIFIC NAME: Pionus sordidus
 DESCRIPTION: It is characterized by its red bill and blue chest. It can reach a length of 27cm.
 DISTRIBUTION: Found in the subtropical zones on both sides of the Andes.
 DIET: Eat seeds, fruits, sprouts and flowers.
 REPRODUCTION: Lay 2 to 5 eggs, which incubate in about 26 days.
 CURRENT STATUS: Endangered as a result of habitat destruction and illegal hunting.

Publivallas: 0985135013

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X										X

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre únicamente los bordes superior, inferior y derecho de la señal
- Existen 4 señales en la misma jaula (contando con las 3 señales evaluadas a continuación)

SEÑAL 37



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

LORA FRENTIROJA

NOMBRE COMÚN: Loras Frentiroja
NOMBRE CIENTÍFICO: Amazona Autumnalis
DESCRIPCIÓN: La Lora Frentiroja es de plumaje color verde con una franja de color rojo y azul en la corona, mide 33 a 34.5 cm de largo
DISTRIBUCIÓN: Se encuentra en los bosques de manglares de la costa ecuatoriana reducida a pequeños sectores.
ALIMENTACIÓN: Comen semillas frutas y flores.
REPRODUCCIÓN: Ponen de 2 a 3 huevos los que incuban en un promedio de 25 días.
ESTADO ACTUAL: EN PELIGRO CITES II. Está en peligro por la pérdida total de bosques y la caza ilegal.

COMMON NAME: Red-forested Amazon
SCIENTIFIC NAME: Amazona Autumnalis
DESCRIPTION: The Red-forested Amazon has the largest population. It back has a mealy color, hence the name "mealy parrot". It's about 33 to 34.5 cm long.
DISTRIBUTION: These parrot is found in canopy and borders of humid forest in lowlands of the west tropical zones.
DIET: Eat seeds, fruits, sprouts and flowers.
REPRODUCTION: These parrot usually has a clutch of 2 to 3 eggs, which incubate in about 25 days.
CURRENT STATUS: PELIGRO CITES II. The Real Amazon is endangered as a result of habitat destruction and illegal hunting.

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 38



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

GUACAMAYO FRENICASTAÑO
NOMBRE COMÚN: Guacamayo Frenicastaño
NOMBRE CIENTÍFICO: Ara Severa
DESCRIPCIÓN: El Guacamayo Frenicastaño se caracteriza por la mancha de color castaño lo que le da su nombre. Miden 43 a 46 cm. Puede vivir hasta 40 años.
DISTRIBUCIÓN: Habita en las regiones tropicales del Ecuador.
ALIMENTACIÓN: Comen semillas, frutos
REPRODUCCIÓN: Pone de 2 a 5 huevos, los que incuban en un promedio de 16 a 32 días.
ESTADO ACTUAL: Está en peligro por la cacería para mascotas. Utilizan sus plumas y destrucción de su hábitat.

COMMON NAME: Chesnut-fronted Macaw
SCIENTIFIC NAME: Ara Severa
DESCRIPTION: The Chesnut-fronted Macaw is characterized by its spot of brown color on the forehead, which gives it the name. It's about 43 to 46 cm in length. It can live for about 40 years.
DISTRIBUTION: Is found in the Amazon Region
DIET: It eats fruits and seeds.
REPRODUCTION: The Chesnut-fronted Macaw a clutch of 2 to 5 eggs, which incubate about 16 to 32 days.
CURRENT STATUS: The Chesnut-fronted Macaw is in endangered as a result of destruction of habitat, illegal hunting for pets.

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 39



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X										X

LORO ALIBRONCEADO

NOMBRE COMÚN: Loro Alibronceado
 NOMBRE CIENTÍFICO: Pionus chalcopterus
 DESCRIPCIÓN: Son principalmente de color azul oscuro con garganta blanca y alas de color bronce. Mide de 27 a 28 cm de longitud.
 DISTRIBUCIÓN: Habita en Colombia, Perú y Venezuela y en Ecuador desde las cuencas del río Mataje y Mira hasta El Oro.
 ALIMENTACIÓN: Comen semillas, frutas, brotes y flores.
 REPRODUCCIÓN: Ponen de 2 a 5 huevos tras la incubación cerca de 26 días.
 ESTADO ACTUAL: VULNERABLE debido a la deforestación y fragmentación de su hábitat.

COMMON NAME: Bronze-winged Parrot
 CIENTIFIC NAME: Pionus chalcopterus
 DESCRIPTION: Bronze-winged Parrot is mainly blue with a white throat and bronze colored wings. Its long is since 27 to 28cm.
 DISTRIBUTION: Found mainly in humid and semi-humid forests on the coast.
 DIET: Eat seeds, fruits, flowers and sprouts.
 REPRODUCTION: Lay 2 to 5 eggs, which incubate in about 26 days.
 CURRENT STATUS: Edangered because of habitat destruction and illegal hunting.

Publivalas: 0985135013

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal

SEÑAL 40



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

LORA REAL O HARINOSA

NOMBRE COMÚN: Lora Real

NOMBRE CIENTÍFICO: Amazona farinosa

DESCRIPCIÓN: La Lora Harinosa es el más grande del grupo. Su espalda es de color harinoso de ahí el nombre de lora harinosa. Mide 41 cm de largo.

DISTRIBUCIÓN: Se encuentra en el bosque húmedo en bajuras este y oeste de los pisos tropicales del Ecuador.

ALIMENTACIÓN: Comen semillas, frutas y flores.

REPRODUCCIÓN: Ponen de 2 a 3 huevos, los que incuban en un promedio de 25 días.

ESTADO ACTUAL: Está en peligro por la destrucción de su hábitat y la caza ilegal.

COMMON NAME: Mealy Amazon

SCIENTIFIC NAME: Amazona farinosa

DESCRIPTION: The Mealy parrot it's the biggest of the parrots. Its color, hence the name "mealy parrot". It's about 41cm long.

DISTRIBUTION: The Mealy parrot is found in canopy and borders of humid forest in lowlands of the east and west in the tropical zones.

DIET: It eats seeds, fruits and flowers.

REPRODUCTION: The Mealy parrot usually has a clutch of 2 to 3 eggs, which incubate in about 25 days.

CURRENT STATUS: The Real Amazon is endangered as a result of habitat destruction and illegal hunting.

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)

Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	Material		Estado de la señal		
						- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 41



EVALUACIÓN

Cromática			Iconografía			Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

PAVA ANDINA

NOMBRE COMÚN: Pava Andina
 NOMBRE CIENTÍFICO: Penelope Montagnil
 DESCRIPCIÓN: El plumaje es oscuro, cabeza cana, en el pecho bordeado de gris, el dorso pardo bronceado. Presenta anillos periculares gris azulado y garganta rojiza. Las patas son rojas.
 DISTRIBUCIÓN: Habita en el bosque montano hasta Azuay y Morona Santiago.
 ALIMENTACIÓN: Se alimenta de frutos, semillas e insectos.
 REPRODUCCIÓN: Construyen sus nidos en arboles y la hembra pone uno o dos huevos.
 ESTADO ACTUAL: LC. Preocupación menor

COMMON NAME: Andean Guan
 CIENTIFIC NAME: Penelope Montagnil
 DESCRIPTION: The plumage is dark, the head is gray. His chest is lined with gray, The paws are red
 DISTRIBUTION: This species lives in upland forest in the lowlands west of our country
 DIET: They eat fruits, seeds and insects
 REPRODUCTION: These birds nest on the top and dense trees. They lay two to three eggs.
 CURRENT STATUS: LC Last concern

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 42

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	X	X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

LORA CORONIAMARILLA
 NOMBRE COMÚN: Loras coroniamarilla
 NOMBRE CIENTÍFICO: Amazona ochrocephala.
 DESCRIPCIÓN: Estas loras se caracterizan por la coloración de su corona de color amarillo y anillo orbital blanco. Miden aproximadamente de 30 a 35cm. de largo.
 DISTRIBUCIÓN: Las dos especies se encuentran en la región amazónica del Ecuador.
 ALIMENTACIÓN: Comen semillas, frutas y flores.
 REPRODUCCIÓN: Pone de 2 a 3 huevos, los que incuban en un promedio de 25 días.
 ESTADO ACTUAL: Está en peligro por la destrucción de su hábitat y la caza ilegal.

COMMON NAME: Yellow- Crowned Amazon
 CIENTIFIC NAME: Amazona ochrocephala.
 DESCRIPTION: It has a yellow stain in the heat and white orbital ring, it has from 30 to 35 cm of long
 DISTRIBUTION: is found in the Ecuadorian Amazon region
 DIET: It eats seeds, fruits, and flowers.
 REPRODUCTION: These parrot usually has a clutch of 2 to 3 eggs, wich incubate in about 25 days..
 CURRENT STATUS: T he Real Amazon in endangered as a result of habitat destruction and illegal hunting.


WWW.MAKROS-GBS.COM
0985135013

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico con una variación cromática

SEÑAL 43

EVALUACIÓN



Cromática			Iconografía			Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

LORA ALIANARANJADA

NOMBRE COMÚN: Lora alianaranjada
 NOMBRE CIENTÍFICO: Amazona amazónica
 DESCRIPCIÓN: Estas loras se caracterizan por tener su coronilla de color azul y mejillas amarillas. Miden aproximadamente de 30 a 35 cm. de largo.
 DISTRIBUCIÓN: Se encuentra en la región amazónica del Ecuador.
 ALIMENTACIÓN: Comen semillas, frutas y flores.
 REPRODUCCIÓN: Ponen de 2 a 3 huevos, los que incuban en un promedio de 25 días.
 ESTADO ACTUAL: Está en peligro por la destrucción de su hábitat y la caza ilegal.

COMMON NAME: Orange-winged Amazon
 CIENTIFIC NAME: Amazona amazónica
 DESCRIPTION: It has a blue stain in the heat and yellow cheek, it has from 30 to 35 cm of long
 DISTRIBUTION: Is found in the Amazon Region
 DIET: It eats seeds, fruits, and flowers.
 REPRODUCTION: These parrot usually has a clutch of 2 to 3 eggs, wich incu+bate in about 25 days..
 CURRENT STATUS: T he Real Amazon in endangered as a result of habitat destruction and illegal hunting.

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico



SEÑAL 44



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X										X

CHACHALACA O PACHARACA

NOMBRE COMÚN: Pacharaca o Chachalaca
NOMBRE CIENTÍFICO: Ortalis erythroptera
DESCRIPCIÓN: Mide aproximadamente de 56 a 61 cm. Es un ave muy tímida y huidiza. Es muy sociable y anda en grupos pequeños de 4 a 6 aves. Se caracteriza por su canto melódico en cualquier momento del día, que consiste en un "chacha-kaw" y uno más chillón "kra-kra-ka". En caso de peligro gruñe para advertir a los demás miembros del grupo.
DISTRIBUCIÓN: Es bastante común en las zonas de bosque húmedo, semihúmedo, y tierras bajas. Esta ave se la encuentra en la región de la Costa y en los valles de la provincia de Loja.
ALIMENTACIÓN: Se alimentan de granos y semillas, incluyendo en su dieta hojas tiernas, insectos y pequeños invertebrados.
REPRODUCCIÓN: Pone de 2 a 4 huevos que eclosionan aproximadamente entre los 28 a 30 días.
ESTADO ACTUAL: VU. Vulnerable
COMMON NAME: Pacharaca or Chachalaca
SCIENTIFIC NAME: Ortalis erythroptera
DESCRIPTION: It is approximately 56 to 61 cm. It is a very shy and elusive bird, is very sociable and goes in small groups of 4 to 6 birds. It features a melodic song at any time of day, which is a "chacha-kaw" and one more shrill "kra-kra-ka". In danger grows pair warn other group members.
DISTRIBUTION: It is quite common in areas of rainforest, semi, and lowlands. This bird is found in the Coast region and in the valleys of the province of Loja.
DIET: They eat grain and seeds in your diet including young leaves, insects and small invertebrates.
REPRODUCTION: Put 2 to 4 eggs that hatch approximately 28 to 30 days.
CURRENT STATUS: VU

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal

SEÑAL 45

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				X
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra adosada a la pared con tornillos.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)

Material

Estado de la señal


Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Estructura metálica - Vinil adhesivo - Tornillos	Bueno	Regular	Malo
				X					X

OBSERVACIONES

BIENVENIDOS
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ECOZOOLOGICO SAN MARTÍN

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Todo está en mayúsculas
- Utiliza la actual marca del zoológico con una variación cromática

SEÑAL 46



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple						X		
														Detalle: Se encuentra adherida al piso con cemento					
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)										Material				Estado de la señal					
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Cemento - Alambre				Bueno	Regular	Malo							
				X	X						X								

DESCRIPCIÓN

Monumento del Tapir

OBSERVACIONES

- El monumento se encuentra junto al centro de interpretación
- Hace falta mantenimiento
- Se encuentra dentro de la sección de aves

SEÑAL 47

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre desde la parte inferior.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- PVC - Vinil adhesivo - Concreto - Alambre		Bueno	Regular	Malo
					X					X

¿SABÍAS QUÉ?

Los machos loros tienen más facilidad de imitar palabras que las hembras.

OBSERVACIONES

- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 48



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Adecuada	No adecuada		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a las cañas con alambre de amarre.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Cañas guadua - Alambre		Bueno	Regular	Malo
					X					X

Soy el CONDOR
El Ave voladora más grande del mundo y estoy en peligro de extinción. PROTEGEME

OBSERVACIONES

- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal

SEÑAL 49

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: El tubo se encuentra incrustado en el suelo y la señal soldada al tubo.					

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Tuvo galvanizado redondo - Tol - Vinil adhesivo		Bueno	Regular	Malo
	X				X					X

DESCRIPCIÓN

Sr. Turista
RACIAS POR SU VISITA

Sr. Turista
El zoológico no se responsabiliza
por la imprudencia de Ud. cometa

OBSERVACIONES

- Todo el texto se encuentra en mayúsculas.
- Algunas palabras ya no están completas debido al mal estado de la señal
- Es una señal de doble panelado.

SEÑAL 50		EVALUACIÓN																				
		Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	X								
			X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra pintada en la pared						
DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material						Estado de la señal								
AVES		Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Pintura						Bueno	Regular	Malo						
				X			X									X						
		OBSERVACIONES																				
		• Estas señales empezaron a ser pintadas durante el desarrollo de este proyecto de investigación																				

SEÑAL 51



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	X							X
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra pintada en la pared					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Pintura		Bueno	Regular	Malo
		X			X				X	

MAMIFEROS

OBSERVACIONES

- Estas señales empezaron a ser pintadas durante el desarrollo de este proyecto de investigación

SEÑAL 52



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X	X						
	X		X		X		X		X		X			Detalle: La señal se encuentra sujeta a la loza mediante ganchos						
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material						Estado de la señal								
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Madera - Pintura - Ganchos - Taco Fisher						Bueno	Regular	Malo						
		X			X															
DESCRIPCIÓN																				
SIGA SECCIÓN MAMIFEROS																				

OBSERVACIONES

- Todo el texto se encuentra en mayúsculas.
- Es una señal colgante de doble panelado.

SEÑAL 53



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la reja con alambre de amarre desde la parte superior central y apoyada sobre la grada.					

DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ECOZOO SAN MARTÍN CAMPAÑA DE RECICLAJE

ORGÁNICOS

TACHO VERDE

*Restos de comida

*Cascaras de frutas, alimentos y verduras.

*Huesos

RECICLABLE TACHO CAFE

*Papel cartón

*Vidrio (botellas)

*Metal (latas)

*Plástico

Si no reciclas ellos lo saben....

www.makros-gbs.com

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X	X								X	

OBSERVACIONES

- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico con una variación cromática

SEÑAL 54



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple									
	X		X		X		X		X		X			Detalle: La señal se encuentra arrimada a una pared						
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)												Material				Estado de la señal				
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Piedra - Pintura							Bueno	Regular	Malo					
															X					
DESCRIPCIÓN																				
No se puede leer el contenido debido al estado de la señal																				

OBSERVACIONES

- La mayoría de parámetros no fueron evaluados debido a que la señal ya no está en funcionamiento.
- Está ubicada en un área visible lo que contribuye a la contaminación visual dentro del zoológico.

SEÑAL 55



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Adecuada	No adecuada				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre desde la parte superior e inferior					

DESCRIPCIÓN

La mayor amenaza para la supervivencia de las aves es la destrucción y la pérdida de su hábitat.

WWW.MAKROS-GBS.COM
0985135013


Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Concreto - Alambre		Bueno	Regular	Malo
					X					X

OBSERVACIONES

- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal



SEÑAL 56



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra adherida al vidrio con cinta doble faz.					

DESCRIPCIÓN

MONO ARDILLA

NOMBRE COMÚN: Mono ardilla
NOMBRE CIENTÍFICO: Saimiri sciureus
DESCRIPCIÓN: Es considerado el más inteligente de los monos neotropicales, tiene la cara casi humana, son muy activos durante el día.
DISTRIBUCIÓN: Habita en las selvas amazónicas
ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente de frutas, brotes, insectos y lombrices.
REPRODUCCIÓN: Gestan durante 175 días y paren una sola cría.
ESTADO ACTUAL: Apéndice III del CITES Por la cacería ilegal por que es usado para experimentos y la destrucción de su hábitat

COMMON NAME: Momo ardilla, mono payazo, mono barizo
CIENTIFIC NAME: Saimiri sciureus
DESCRIPTION: The squirrel monkey is considered to be the most intelligent of the neotropical monkeys, its face is very human like. It is active during the day.
DISTRIBUTION: The squirrel monkey is found in Amazon jungle.
DIET: This monkey eats fruits, tender leaves, insects and earthworms.
REPRODUCTION: The squirrel monkey gives birth to a single young after a gestation period of 175 days.
CURRENT STATUS: It is endangered, because of the human use of it for experiments, wich are often times fruitless

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)

Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental
X					

Material

- Metal
- Vinil adhesivo
- Cinta de doble faz

Estado de la señal

Bueno	Regular	Malo
	X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 57



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple						X		
														Detalle: Se encuentra adherida al piso con cemento					
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)										Material				Estado de la señal					
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Cemento - Alambre				Bueno		Regular		Malo					
				X	X														

DESCRIPCIÓN

Monumento del Leopardo

OBSERVACIONES

- El monumento se encuentra al inicio de la sección de mamíferos

SEÑAL 58



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la reja con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

CERVICABRA O VENADO ENANO

NOMBRE COMÚN: Cervicabra o venado rojizo enano

NOMBRE CIENTÍFICO: Mazama rufina

DESCRIPCIÓN: Se caracteriza por ser de hábitos diurnos y nocturnos vive solo o en pareja.

DISTRIBUCIÓN: Habita en los andes del Ecuador, Perú y Colombia

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de pasto principalmente, retoños y frutos

REPRODUCCIÓN: Tiene una sola cría después de gestar 8 meses.

ESTADO ACTUAL: Vulnerable. Su principal amenaza la fragmentación, cacería y pérdida de su hábitat

COMMON NAME: Little Red Brocket Deer

SCIENTIFIC NAME: Mazama rufina

DESCRIPTION: This species has diurnal and nocturnal habits. They could live alone or in couple

DISTRIBUTION: We find them in Andean mountains from Ecuador, Perú and Colombia

DIET: They eat grass mainly, plant's shoots and fruits.

REPRODUCTION: It gives birth to single young after a gestation period of 8 months.

CURRENT STATUS: Vulnerable. It's main threat is hunting and its habitat is getting lost.

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico
- Existen dos señales en la misma jaula (contando con la señal evaluada a continuación)

SEÑAL 59



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la reja con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

VENADO DE COLA BLANCA DE LA COSTA

NOMBRE COMÚN: Venado de cola blanca de la costa
 NOMBRE CIENTÍFICO: *Odocoileus virginianus peruvianus*
 DESCRIPCIÓN: De tamaño grande pelaje dorsal de color gris a marrón claro región ventral blanca. El macho adulto tiene cuernos ramificados que los muda una vez por año.
 DISTRIBUCIÓN: Desde el sur de Canadá, la mayor parte de Estados Unidos, México y Centro América, hasta Colombia, Venezuela, las Guayanas, norte de Brasil, Perú y norte de Bolivia. En Ecuador se encuentra en los bosques secos tropicales del suroccidente
 ALIMENTACIÓN: Flores y frutos caídos, ramas tiernas, pasto, plántulas y hojas.
 REPRODUCCIÓN: esta coordinada por el patrón de lluvias los nacimientos ocurren al inicio de la estación lluviosa, gestan durante 7 meses a una sola cría.
 ESTADO ACTUAL: En Peligro
 COMMON NAME: Whitetail Deer coast
 CIENTIFIC NAME: *Odocoileus virginianus peruvianus*
 DESCRIPTION: Of large dorsal fur gray to light brown white ventral region. The adult male has branched horns that moves once a year.
 DISTRIBUTION: From southern Canada, most of the United States, Mexico and Central America to Colombia, Venezuela, the Guianas, northern Brazil, Peru and northern Bolivia. In Ecuador it is located in tropical dry forest of southern West.
 DIET: Flowers and fallen fruit, tender branches, grass, seedling and leaves.
 REPRODUCTION: This coordinated by the rainfall pattern births occur at the beginning of the rainy season, gestate for 7 months a single calf.
 CURRENT STATUS: Endangered

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 60

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la a una rama con alambre de amarre desde la parte superior y desde la parte inferior a la reja.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- PVC - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X					X					X

¿SABÍAS QUÉ?


El Ecuador tiene el orgullo de ser el país con la mayor diversidad biológica por unidad de superficie en el mundo.

OBSERVACIONES

- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 61

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra adosada a la pared con 4 clavos					

DESCRIPCIÓN

MONO ARAÑA DE CABEZA MARRÓN

NOMBRE COMÚN: Mono araña de cabeza marrón
NOMBRE CIENTÍFICO: Ateles fusciceps
DESCRIPCIÓN: Son animales de tamaño grande, con cabeza pequeña de color negro a marrón rojizo, la cola y las extremidades son bastante largas y las manos tienen solo cuatro dedos funcionales
DISTRIBUCIÓN: Habita bosques húmedos tropicales y subtropicales de la región Oriental
ALIMENTACIÓN: Se alimenta de frutos, flores, hojas verdes y algunos insectos.
REPRODUCCIÓN: Tiene una sola cría después de gestar 7 meses.
ESTADO ACTUAL: En peligro crítico CITES II.

COMMON NAME: Brown-headed spider monkey
SCIENTIFIC NAME: Ateles fusciceps
DESCRIPTION: These animals are large in size, with small head, black to reddish brown, the tail and limbs are quite long and the hands have only four fingers functional.
DISTRIBUTION: The Brown-headed spider monkey is found in the tropical zones of the Amazon Region.
DIET: Brown-headed spider monkey eats leaves, fruits and insects.
REPRODUCTION: It gives birth to single young after a gestation period of 7 months.
CURRENT STATUS: Critically Endangered

WWW.MAKROS-GBS.COM
0985135013

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Clavos		Bueno	Regular	Malo
X										X

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal

SEÑAL 62

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra adosada a la pared con 4 clavos					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Clavos		Bueno	Regular	Malo
X										X

PARAHUACO NEGRO

NOMBRE CIENTÍFICO: *Pithecia monachus*

DESCRIPCIÓN: De tamaño mediano, mide de 77 cm a 98cm, pesa de 2 a 3 kg. Abundante pelaje, numerosos o escasos pelos con las puntas blancas, orejas poco prominentes, cola larga. Es diurno, arbóreo y forma grupos familiares de 2 a 8 individuos. Es un primate tranquilo y de movimientos lentos.

DISTRIBUCIÓN: Puede ser encontrado al noroeste de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. En Ecuador en la Amazonía baja, habita en bosques húmedos tropicales.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de semillas, frutos, hojas verdes y algunos insectos.

REPRODUCCIÓN: Solamente una hembra es reproductiva dentro de cada grupo, tiene una cría cada 2 ó 3 años.

ESTADO ACTUAL: Casi amenazada. Cazado muy ocasionalmente, Distribución discontinua.

COMMON NAME: Parahuaco, Monk saki

CIENTIFIC NAME: *Pithecia monachus*

DESCRIPTION: Middle-sized, it measures from 77cm to 98 cm, it weighs from 2 to 3 kg. Abundant coat, many or few hairs with white tips, slightly prominent ears, long tail. It is diurnal, arboreal and form family groups of 2-8 individuals. It is a quiet primate and slow move.

DISTRIBUTION: It can be found in northwestern Brazil, Colombia, Ecuador and Peru. In Ecuador in lowland Amazon, it inhabits in tropical rainforest.

DIET: It eats seeds, fruits, young leaves and some insects.

REPRODUCTION: Only a female is reproductive within each group, gives birth only one young each 2 or 3 years

CURRENT STATUS: Near threatened. Very occasionally hunted. Discontinuous distribution.

Publivalas: 0985135013

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal

SEÑAL 63



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la reja con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

PECARI DE COLLAR

NOMBRE COMÚN: Pecari de collar o sahino
NOMBRE CIENTÍFICO: Pecari tajacu
DESCRIPCIÓN: Es un animal parecido al cerdo, puede medir hasta 1m. Y pesa de 14 a 23kg. Es muy peligroso cuando esta furioso.
DISTRIBUCIÓN: Se encuentra desde Estados Unidos, a través de México y Centroamérica, hasta el norte de Argentina, Paraguay y sur de Brasil. En Ecuador habita en la costa, amazonía y estribaciones de los Andes.
ALIMENTACIÓN: Son omnívoros, se alimenta de vegetales, frutos, raíces, pequeños vertebrados y reptiles.
REPRODUCCIÓN: Gestan aproximadamente 5 meses y paren 2 crías.
ESTADO ACTUAL: Casi Amenazado. Especie sometida a presión por la cacería indiscriminada y la destrucción de su hábitat.
COMMON NAME: Collared Peccary
SCIENTIFIC NAME: Pecari tajacu
DESCRIPTION: The Peccary is similar to domestic pig. It measures about 1m. and weights from 14 to 23kg. It is very dangerous when it is angry.
DISTRIBUTION: It is from the United States through Mexico and Central America to northern Argentina, Paraguay and southern Brazil. In Ecuador inhabits the coast, Amazon and foothills of the Andes.
DIET: It is omnivorous, it eats vegetables, fruits, roots, small vertebrate and reptiles.
REPRODUCTION: The Peccary gives birth 2 young after a gestation period approximately of 5 months.
CURRENT STATUS: The Peccary is almost threatened as a result of habitat destruction and illegal hunting.

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 64



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre desde la parte superior e inferior					

DESCRIPCIÓN


El agua:
Elemento vital
de la naturaleza
no la contamines.

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Concreto		Bueno	Regular	Malo
					X					X

OBSERVACIONES

- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal
- La vegetación cubre parte de la señal debido a la manera en que se encuentra colocada la misma

SEÑAL 65



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- PVC - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X					X					X

¿SABÍAS QUÉ?

El jaguar posee la mordida más poderosa de entre todos los mamíferos y es muy perseguido por la belleza de su piel.

OBSERVACIONES

- Utiliza la actual marca del zoológico
- En la misma jaula se encuentran 3 señales, una informativa y dos informativa-ornamentales



SEÑAL 66



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material	Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Vinil adhesivo • Alambre	Bueno	Regular	Malo
X								X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 67



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

¿SABÍAS QUÉ?

El jaguar es el felino que mayor cantidad de sonidos emite, para demarcar su territorio. Y que esto significa que se encuentra enfermo o tiene algún problema de salud.

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- PVC - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X					X					X

OBSERVACIONES

- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 68



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)							
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad		
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Adecuada	No adecuada				X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con tornillos							
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)												Material				Estado de la señal					
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Madera - Pintura - Concreto								Bueno	Regular	Malo					
		X																			
DESCRIPCIÓN																					

DESCRIPCIÓN

Siga al mirado de los Osos

OBSERVACIONES

- El texto se encuentra en manuscrita
- Errores ortográficos
- No se evidencia la marca del zoológico

SEÑAL 69		EVALUACIÓN																		
	Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
	Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
		X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra adosada a la pared con 2 tornillos					
	DESCRIPCIÓN												Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)				Material		Estado de la señal	
BAR	Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Pintura • Tornillos						Bueno	Regular	Malo					
			X												X					
	OBSERVACIONES																			
• No se evidencia la marca del zoológico																				

SEÑAL 70

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

TORTUGA MOTELO

NOMBRE COMÚN: Motelo
 NOMBRE CIENTÍFICO: Chelonoidis denticulata
 DESCRIPCIÓN: Es una tortuga pequeña que no sobrepasa lo 50cm. Es de hábitos terrestres y solamente va al agua para refrescarse.
 DISTRIBUCIÓN: Se los encuentra en toda la región amazónica.
 ALIMENTACIÓN: Vegetales, ciertos invertebrados, (lombrices, caracoles) plantas, frutos caídos y ocasionalmente carroña.
 REPRODUCCIÓN: No existe un marcado apareamiento, pudiendo tener la hembra dos puestas por año. Pone de 4 a 8 huevos y la incubación es de 3 a 4 meses.
 ESTADO ACTUAL: Vulnerable, ya que los habitantes del oriente la cazan por su carne y huevos.

COMMON NAME: Forest Tortoise
 CIENTIFIC NAME: Chelonoidis denticulata
 DESCRIPTION: The kind of tortoise can swim, float and stay in the water for long time.
 DISTRIBUTION: Live in all the Amazon Region
 DIET: It eats vegetables, invertebrates, plants, fruits and death animals.
 REPRODUCTION: The Motelo turtle can have of 4 to 8 eggs, which incubate of 3 to 4 months. The Turtles can put their eggs twice in a year.
 CURRENT STATUS: Vulnerable by Amazon hunters because of its meat and eggs.

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 71



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a las rejas con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- PVC - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X					X					X

¿SABÍAS QUÉ?

El puma en estado silvestre es un animal tímido, no se conoce de ataques a personas, porque evita su presencia.

OBSERVACIONES

- Utiliza la actual marca del zoológico



SEÑAL 72



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

PUMA O LEON AMERICANO

NOMBRE COMÚN: Puma

NOMBRE CIENTÍFICO: Puma concolor

DESCRIPCIÓN: Ese cuerpo fuerte y ágil, escalador por naturaleza, puede medir hasta 2.25. Y pesa 40 a 90 kg.

DISTRIBUCIÓN: Se encuentra en toda América, Habita en todas las zonas biogeográficas del Ecuador, excepto en Galápagos.

ALIMENTACIÓN: Es un cazador de mamíferos aves y reptiles

REPRODUCCIÓN: Gestan aproximadamente 3 meses y paren de dos a tres crías.

ESTADO ACTUAL: CITE II por la cacería indiscriminada y destrucción de su hábitat

COMMON NAME: American lion

CIENTIFIC NAME: Puma concolor

DESCRIPTION: The puma has an agile and strong body. It's a climbing animal. It measures about of 2.25mtr. It weighs from 40 to 90 kg.

DISTRIBUTION: The Puma is found in all America, It lives in all biogeographic regions of Ecuador except in the Galapagos islands.

DIET: It is a predator of mammals, birth and reptiles

REPRODUCTION: The puma gives birth to from 2 to 3 young after a gestation period approximately of 3 months.

CURRENT STATUS: The puma is endangered as a result of habitat destruction and illegal hunting.

SEÑAL 73

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico
- Existen 2 señales en la misma jaula (correspondientes a dos especies diferentes)

COATÍ AMAZÓNICO O CUCHUCHO

NOMBRE COMÚN: COATÍ AMAZÓNICO

NOMBRE CIENTÍFICO: Nasua nasua

DESCRIPCIÓN: Log. 47 a 58cm. Peso de 3 a 7.2 Kg, de pelaje espeso y opaco, dorso marrón oscuro, cabeza angosta hocico largo, cola larga de color marrón negruzco con anillos de color marrón amarillento. Son de habito diurno terrestre y arborícola.

DISTRIBUCIÓN: Amazonía y estribaciones orientales, en bosques húmedos tropicales y subtropicales

ALIMENTACIÓN: Omnívoro.

REPRODUCCIÓN: Gestan de 74 a 77 días y paren de 1 a 7 crías.

ESTADO ACTUAL: Preocupación menor

COMMON NAME: South American Coati

SCIENTIFIC NAME: Nasua nasua

DESCRIPTION: Length 47-58 cm, weight 3 to 7.2 kg, thick and dull coat, dark brown back, head long narrow snout, long tail blackish brown with yellowish-brown rings. They are terrestrial and arboreal day habit.

DISTRIBUTION: Amazon and eastern slopes, in tropical and subtropical rainforest

DIET: Omnivore.

REPRODUCTION: Gestate for 74-77 days and give birth to 1-7 pups

CURRENT STATUS: Least concern

SEÑAL 74



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material	Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Vinil adhesivo • Alambre	Bueno	Regular	Malo
X								X	
OBSERVACIONES									
• Información en inglés y español • Errores gramaticales • Faltas ortográficas • Utiliza la actual marca del zoológico • Existen 2 señales en la misma jaula (correspondientes a dos especies diferentes)									

COATI NARIZ BLANCA

NOMBRE COMÚN: De Nariz Blanca
 NOMBRE CIENTÍFICO: Nasua Nasua
 DESCRIPCIÓN: Longitud corporal total: 90-95 cm; Peso: 3.5-5.9 kg. Pelaje corto y denso; dorso de color marrón oscuro a marrón acanelado, cabeza alargada de color marrón grisáceo, el hocico es largo y móvil.
 DISTRIBUCIÓN: Habita en la costa y estribaciones occidentales. Habita en bosques tropicales y subtropicales.
 ALIMENTACIÓN: Se alimenta de frutos invertebrados y ciertos vertebrados
 REPRODUCCIÓN: Gestan de 70 a 77 días, y paren 1 a 6 crías.
 ESTADO ACTUAL: APENDICE III

COMMON NAME: White-nosed Coati
 CIENTIFIC NAME: Nasua Nasua
 DESCRIPTION: total body length: 90-95 cm; Weight: 5.9 kg 3.5. Short and dense coat; back dark brown to cinnamon brown, elongated head greyish brown, snout is long and mobile.
 DISTRIBUTION: It lives on the coast and western slopes. Inhabits tropical and subtropical forests.
 DIET: It feeds on fruits, invertebrates and some vertebrates
 REPRODUCTION: Gestate for 70-77 days and stand 1-6 pups.
 CURRENT STATUS: APPENDIX III



SEÑAL 75



EVALUACIÓN

Cromática			Iconografía			Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X			Detalle: Se encuentra adherida al vidrio con cinta doble faz.					

DESCRIPCIÓN

CABEZA DE MATE O TAIRA

NOMBRE COMÚN: Cabeza de mate o taira
NOMBRE CIENTÍFICO: Eira barbara
DESCRIPCIÓN: La cabeza de mate tiene un cuerpo delgado y ágil orejas pequeñas redondas. La cola tiene casi la misma longitud como el cuerpo y sus patas tienen membranas interdigitales.
DISTRIBUCIÓN: En las regiones tropicales y subtropicales de México hasta el norte de Argentina.
ALIMENTACIÓN: Es predador de mamíferos, aves y también come frutos.
REPRODUCCIÓN: Sus crías son completamente negras.
ESTADO ACTUAL: Preocupación menor

COMMON NAME: Tayra or Greyheaded Tayra
CIENTIFIC NAME: Eira barbara
DESCRIPTION: The Tayra has a slender and agile body and small and rounded ears. Its tail has almost the same length as the body its feet have interdigital membranes.
DISTRIBUTION: It lives in tropical and subtropical regions of Mexico to the North Argentina.
DIET: It chases mammals and birds and also eats fruits.
REPRODUCTION: The young Tayras are completely black.
CURRENT STATUS: Least concern

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)

Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental
X					

Material

- Metal
- Vinil adhesivo
- Cinta de doble faz

Estado de la señal

Bueno	Regular	Malo
	X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 76



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- PVC - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X					X					X

¿SABÍAS QUÉ?

El Código Penal ecuatoriano sanciona con cuatro años de prisión a cazadores que maten a animales en peligro de extinción

OBSERVACIONES

- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 77		EVALUACIÓN																			
		Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
			X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra adosada a la pared y a un tubo con alambre de amarre					
DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material				Estado de la señal									
BAR		Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Pintura • Alambre				Bueno	Regular	Malo							
				X										X							
		OBSERVACIONES																			
		• No se evidencia la marca del zoológico																			

SEÑAL 78

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra adherida al vidrio con cinta doble faz.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Cinta de doble faz		Bueno	Regular	Malo
X									X	

MAPACHE U OSITO LAVADOR

NOMBRE COMÚN: Mapache

NOMBRE CIENTÍFICO: Procyon cancrivorus

DESCRIPCIÓN: El Mapache es de costumbres arborícolas, y nocturnas, generalmente habitan cerca de afluentes de agua. Pesa de 2 a 6 Kg.

DISTRIBUCIÓN: Habita desde Alaska hasta Tierra de Fuego, en Ecuador se los encuentra en los bosques tropicales.

ALIMENTACIÓN: Son omnívoros, comen peces, frutos, anfibios, vegetales e insectos.

REPRODUCCIÓN: Gestan aproximadamente 2 meses y paren de 1 a 2 crías.

ESTADO ACTUAL: Preocupación menor.

COMMON NAME: Crab-eating Raccoon

SCIENTIFIC NAME: Procyon cancrivorus

DESCRIPTION: The Raccoon is an arboreal animal. Generally, it lives near water. It weighs from 2 to 6 kg.

DISTRIBUTION: The Raccoon is found from Alaska until Tierra de Fuego in Ecuador is found in the tropical zone.

DIET: It is omnivorous, it eats fish, fruits, amphibians, vegetables and insects.

REPRODUCTION: The Raccoon gives birth to from 1 to 7 young after a gestation period of approximately 2 months.

CURRENT STATUS: Least concern.

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico
- En la misma jaula existen dos señales

SEÑAL 79

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X					
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra adherida al vidrio con cinta doble faz.						

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Cinta de doble faz		Bueno	Regular	Malo
X									X	

CABEZA DE MATE O TAIRA

NOMBRE COMÚN: Cabeza de mate o taira
 NOMBRE CIENTÍFICO: Eira barbara
 DESCRIPCIÓN: La cabeza de mate tiene un cuerpo delgado y ágil orejas pequeñas redondas. La cola tiene casi la misma longitud como el cuerpo y sus patas tienen membranas interdigitales.
 DISTRIBUCIÓN: En las regiones tropicales y subtropicales de México hasta el norte de Argentina.
 ALIMENTACIÓN: Es predador de mamíferos, aves y también come frutos.
 REPRODUCCIÓN: Sus crías son completamente negras.
 ESTADO ACTUAL: Preocupación menor

COMMON NAME: Tayra or Greyheaded Tayra
 CIENTIFIC NAME: Eira barbara
 DESCRIPTION: The Tayra has a slender and agile body and small and rounded ears. Its tail has almost the same length as the body its feet have interdigital membranes.
 DISTRIBUTION: It lives in tropical and subtropical regions of Mexico to the North Argentina.
 DIET: It chases mammals and birds and also eats fruits.
 REPRODUCTION: The young Tayras are completely black.
 CURRENT STATUS: Least concern

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico
- La misma señal existe en una jaula anterior

SEÑAL 80



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identificación
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple						X		
														Detalle: Se encuentra adherida al piso con cemento					
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)										Material				Estado de la señal					
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Cemento - Alambre				Bueno		Regular		Malo					
				X	X													X	

DESCRIPCIÓN

Monumento del Oso de Antejos

OBSERVACIONES

- El monumento se encuentra ubicado en el sendero que conduce a la jaula de los osos

SEÑAL 81



DESCRIPCIÓN

“Hay suficientes recursos en el mundo para cubrir las necesidades de todos los seres humanos, pero no para satisfacer su codicia”

WWW.MAKROS-GBS.COM
0985135013

EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Adecuada	No adecuada				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre desde la parte superior.					

Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre desde la parte superior.

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Concreto - Alambre		Bueno	Regular	Malo
					X					X

OBSERVACIONES

- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal

SEÑAL 82

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X					
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta con alambre de amarre a los clavos que están clavados en la pared.						

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre - Clavos		Bueno	Regular	Malo
X									X	

GUANTA DE MONTE O SACHA CUY
NOMBRE COMÚN: Guanta de monte
NOMBRE CIENTÍFICO: Cuniculus taczanowskii
DESCRIPCIÓN: Roedor de mediano tamaño y cabeza abultada, es activo durante la noche, pesa aproximadamente 3 Kg. Es territorialista.
DISTRIBUCIÓN: Habita desde Venezuela hasta el sur de Perú y en Ecuador en los paramos andinos y templados.
ALIMENTACIÓN: Se alimenta de semillas, frutos y hojas.
REPRODUCCIÓN: Tiene una sola cría después de gestar 4 meses.
ESTADO ACTUAL: Casi Amenazada. Por ser cazado para alimento y pérdida de su hábitat

COMMON NAME: Mountain Paca
SCIENTIFIC NAME: Cuniculus taczanowskii
DESCRIPTION: The Mountain paca is a rodent of medium size with bulky head. It is most active at night. It 3kg. It is a territorial rodent.
DISTRIBUTION: The Mountain Paca is found from Venezuela until south of Peru and in Ecuador in the highlands.
DIET: It eats seeds, fruits, and leaves
REPRODUCTION: The Mountain paca gives birth only a single young after a gestation period of 4 months.
CURRENT STATUS: The Mountain paca is almost threatened. As a hunted for food and loss of habitat


OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico
- Se encuentra ubicada en una zona con poca iluminación

SEÑAL 83		EVALUACIÓN																
	Cromática			Iconografía			Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)									
	Norma ISO 7010	Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010	Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra adherida a la pared con clavos					
DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material				Estado de la señal						
16	Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Pintura • Clavos				Bueno	Regular	Malo					
	X												X					
	OBSERVACIONES																	
• No se evidencia la marca del zoológico • Se encuentra ubicada en una zona con poca iluminación																		

SEÑAL 84

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X					
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta con alambre de amarre a los clavos que están clavados en la pared.						

DESCRIPCIÓN

CUSUMBO

NOMBRE COMÚN: Tuta Mono, Cusumbo
 NOMBRE CIENTÍFICO: Potos flavus
 DESCRIPCIÓN: Son mamíferos pequeños de hábitos nocturnos con grandes ojos y una cola parecida a la de un mono. Pesa alrededor de 1.5Kg.
 DISTRIBUCIÓN: Esta distribuido en los bosques tropicales del Ecuador
 ALIMENTACIÓN: Es omnívoro su dieta es variada, frutas, vertebrados e invertebrados y semillas.
 REPRODUCCIÓN: Su periodo de gestación es de 4 meses luego del cual paren de 1 a 2 crías.
 ESTADO ACTUAL: Preocupación menor Especie sometida a presiones de cacería como alimento y destrucción de su hábitat.

COMMON NAME: Kinkajou
 CIENTIFIC NAME: Potos flavus
 DESCRIPTION: The Kinkajou is a small mammal, it is noncturnal animal, it has very big eyes and a tail like an a monkey tail. It weighs about 1.5 Kg.
 DISTRIBUTION: The Kinkajou is found in all tropical zones of Ecuador and especially in the Amazon jungle.
 DIET: It is omnivorus, It eats fruits, small vertebrate invertebrate and seeds.
 REPRODUCTION: The Kinkajou gives birth 1 to 2 young after a gestation period of 4 months.
 CURRENT STATUS: Least concern. The Kinkajou is not endangered. However it is heavily hunted for its meat and destruction of forest.

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre - Clavos		Bueno	Regular	Malo
X									X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico
- Se encuentra ubicada en una zona con poca iluminación

SEÑAL 85		EVALUACIÓN																					
		Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)							
		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad		
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Adecuada	No adecuada		X		X				
			X		X		X		X		X		X					Detalle: Se encuentra adherida a la pared con clavos					
DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material						Estado de la señal									
18		Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Pintura • Clavos						Bueno	Regular	Malo							
		X																X					
		OBSERVACIONES																					
• No se evidencia la marca del zoológico • Se ha tratado de ocultarla pintando sobre ella con el mismo color de la pared																							

SEÑAL 86



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X					
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta con alambre de amarre a los clavos que están clavados en la pared.						

DESCRIPCIÓN

BUHO DE ANTEOJOS

NOMBRE COMÚN: Búho de anteojos
NOMBRE CIENTÍFICO: *Pulsatrix perspicillata*
DESCRIPCIÓN: Mide de 43 a 48 cm, presenta cejas blancas que se extienden por el costado, hasta llegar al pico, parte inferior del cuerpo amarillo. Juvenil es de color blanco con un antifaz negro.
DISTRIBUCIÓN: Sur de México, pasando por América central, Venezuela, Colombia, Guyana, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay hasta el norte de Argentina.
ALIMENTACIÓN: Caza insectos, roedores, reptiles ranas, cangrejos, murciélagos, zarigüeyas y algunas aves.
REPRODUCCIÓN: La hembra pone uno o dos huevos, el periodo de incubación es de un mes aproximadamente. Ambos incubación, el uno cuida el otro padre busca alimento
ESTADO ACTUAL: Preocupación menor (LC)


COMMON NAME: Spectacled Owl
CIENTIFIC NAME: *Pulsatrix perspicillata*
DESCRIPTION: measure 43-48 cm, has white eyebrows that extend over the side, until you reach the peak, the lower body is yellow. Youth is white with a black mask
DISTRIBUTION: Southern Mexico, through Central America, Venezuela, Colombia, Guyana, Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay to northern Argentina
DIET: It is a predator of insects, rodents, reptiles, frogs, crabs, bats, possums and birds.
REPRODUCTION: lays from 1 to 2 eggs, which incubate in about one month.
CURRENT STATUS: Least concern (Lc)

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre - Clavos		Bueno	Regular	Malo
X										X

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico
- Se encuentra ubicada en una zona con poca iluminación
- Dos señales más se encuentra ubicadas en la misma pared

SEÑAL 87



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta con alambre de amarre a los clavos que están clavados en la pared.					

DESCRIPCIÓN

AUTILLO DE RORAIMA

NOMBRE COMÚN: Autillo de Roraima
NOMBRE CIENTÍFICO: Megascops roraimae
DESCRIPCIÓN: Son animales estrictamente nocturnos. Pueden llegar a medir hasta 23 cm. Es de color marrón oscuro, ojos amarillos, de un gris verdoso pico amarillo.
DISTRIBUCIÓN: Habita bosques húmedos tropicales de tierras bajas y laderas hasta 3300 m en Sudamérica.
ALIMENTACIÓN: Su dieta consiste de insectos grandes, lagartijas, ranas y a veces pequeños mamíferos.
REPRODUCCIÓN: La época de reproducción es de marzo a abril, forman nidos en cavidades de árboles o en nidos viejos de otras aves donde ponen de 2 a 3 huevos.
ESTADO ACTUAL: Es un ave que no se encuentra aparentemente en peligro, pero la destrucción de los bosques puede llegar a ser una amenaza a largo plazo.


COMMON NAME: Roraima Screech-Owl
SCIENTIFIC NAME: Megascops roraimae
DESCRIPTION: It is strictly nocturnal. Measuring up to 23 cm it is dark-brown, yellow eyes, a grey to greenish yellow bill, and palpable white eyebrows.
DISTRIBUTION: Inhabits humid tropical forest in lowlands and foothills up to 3300 feet in South America.
DIET: Its diet consists of large insects, lizards, frogs, and sometimes small mammals.
REPRODUCTION: They nest in tree cavity or old nest hole of other birds; 2-3 eggs are laid in March to April.
CURRENT STATUS: Although it is not known to be threatened it needs almost solid forest and forest destruction may prove to be a threat in the long term.

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre - Clavos		Bueno	Regular	Malo
X										X

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico
- Se encuentra ubicada en una zona con poca iluminación
- Dos señales más se encuentra ubicadas en la misma pared

SEÑAL 88



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X					
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta con alambre de amarre a los 3 clavos que están clavados en la pared.						

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre - Clavos		Bueno	Regular	Malo
X										X

BÚHO PENACHUDO

NOMBRE COMÚN: Búho Penachudo
 NOMBRE CIENTÍFICO: Lophotrix cristata
 DESCRIPCIÓN: Mide de 40 cm, se distinguen por sus cejas blancas que se extienden desde el centro de la cara hasta los penachos
 DISTRIBUCIÓN: Se distribuye por toda América del Sur. Su hábitat natural son los bosques húmedos subtropicales o tropicales
 REPRODUCCIÓN: La hembra pone uno o dos huevos, el periodo de incubación es de un mes aproximadamente.
 ESTADO ACTUAL: Preocupación menor (LC)

COMMON NAME: Crested Owl
 CIENTIFIC NAME: Lophotrix cristata
 DESCRIPTION: Easured 40 cm, are distinguished by their white aye brows that extend from the center of the face to the ear tufts, it has a brown plumage
 DISTRIBUTION: It is distributed throughout South America. Its natural habitats are subtropical or tropical moist forests
 REPRODUCTION: lays from 1 to 2 eggs, which incubate in about one month.
 CURRENT STATUS: Least concern (Lc)

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico
- Se encuentra ubicada en una zona con poca iluminación
- Dos señales más se encuentra ubicadas en la misma pared

SEÑAL 90		EVALUACIÓN																			
		Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	X	X				X		
			X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra soldada a la varilla y la varilla incrustada en el piso					
DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material						Estado de la señal							
PROHIBIDO EL PASO		Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Pintura • Varilla						Bueno	Regular	Malo					
			X													X					
		OBSERVACIONES																			
		• Todo el texto se encuentra en mayúsculas • No se evidencia la marca del zoológico • Los bordes de la señal están recubiertos con metal																			

SEÑAL 91

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a las ramas del árbol con alambre de amarre en sus 2 esquina superiores.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- PVC - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X					X					X

¿SABÍAS QUÉ?

El oso de anteojos está dentro los más amenazados del mundo debido a la tala, quema y de montañas, agricultura y ganadería

OBSERVACIONES

- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 92



EVALUACIÓN

Cromática		Iconografía		Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Norma ISO 7010	Manual PANE	Manual MINTUR	Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X
	X		X		X			Detalle: Se encuentra amarrada por la parte de atrás con alambre a dos troncos que están incrustados en el piso			

DESCRIPCIÓN

OSO DE ANTEOJOS

NOMBRE COMÚN: Oso de anteojos

NOMBRE CIENTÍFICO: Tremarctos ornatus

DESCRIPCIÓN: Su cuerpo es corpulento, su cola es muy pequeña, pesa alrededor de 150 kg. Mide aproximadamente 1.80m., es un excelente trepador y es la única especie de osos en Sudamérica.

DISTRIBUCIÓN: Sierra, Amazonía y estribaciones de los Andes. Habita en paramos y bosques subtropicales y templados.

ALIMENTACIÓN: Es omnívoro, pero se alimenta de frutas, miel y vegetales silvestres.

REPRODUCCIÓN: Pare de 1 a 3 crías, su gestación dura 7 meses aproximadamente.

ESTADO ACTUAL: Esta en peligro de extinción. Debido a la cacería ilegal y la destrucción de su hábitat.

COMMON NAME: Spectacled or Andean Bear

SCIENTIFIC NAME: Tremarctos ornatus

DESCRIPTION: The Andean bear has a stout body and a short tail, heavy neck. It weighs about 150 Kg. And it is about 1.80m. Long it is a good climbing and they are only species of bear in South America.

DISTRIBUTION: Sierra, Amazon and foothills of the Andes. Inhabits moors.

DIET: Andean bear are omnivorous, but they do sometimes eat rodents and honey.

REPRODUCTION: They give birth to from 1 to 3 young after a gestation period of 7 months.

CURRENT STATUS: Andean bear is endangered. Due to poaching and habitat destruction.

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X										X

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 93		EVALUACIÓN																			
		Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
			X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra amarrada por la parte de atrás con alambre a un tronco que está incrustado en el piso					
		DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material				Estado de la señal							
MIRADOR Río Pastaza		Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Pintura				Bueno	Regular	Malo							
		X												X							
		OBSERVACIONES																			
		• No se evidencia la marca del zoológico • Los bordes de la señal están recubiertos con metal																			

SEÑAL 94		EVALUACIÓN																		
	Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
	Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
		X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra adherida a la reja con alambre de amarre por la parte superior					
DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material				Estado de la señal								
5	Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Pintura • alambre				Bueno	Regular	Malo							
	X												X							
	OBSERVACIONES																			
• No se evidencia la marca del zoológico • Existen cuatro señales más en la misma jaula (evaluadas a continuación)																				

SEÑAL 95



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

MONO COTONCILLO ROJO
NOMBRE COMÚN: Socayo, Songo Songo
NOMBRE CIENTÍFICO: Callicebus discolor
DESCRIPCIÓN: Es un mono de tamaño pequeño y pelaje de color marrón rojizo, cabeza redonda y rostro pequeño aplanado es de hábitos diurnos y arborícola.
DISTRIBUCIÓN: Habita en la Amazonia en bosques húmedos tropicales.
ALIMENTACIÓN: Flores, hojas verdes, semillas y algunos insectos.
REPRODUCCIÓN: Tiene una sola cría después de gestar 170 días.
ESTADO ACTUAL: Preocupación menor.

COMMON NAME: Red Titi Monkey
SCIENTIFIC NAME: Callicebus discolor
DESCRIPTION: The Raccoon is an arboreal animal. Generally, it live near Water. It weighs from 2 to 6Kg.
DISTRIBUTION: The Raccoon is found from Alaska until Tierra de Fuego in Ecuador is found in tropical zone.
DIET: It is omnivorous, it eats fish, fruits, amphibians, vegetables and insects.
REPRODUCTION: The Raccoon gives birth to from 1 to 7 young after a gestation period approximately of 2 months.
CURRENT STATUS: Least concern.


Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X									X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 96

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X										X

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal

MONO ARAÑA

NOMBRE COMÚN: Mono Araña
 NOMBRE CIENTÍFICO: Ateles belzebuth

DESCRIPCIÓN: El mono araña tiene sus extremidades y la cola muy grandes, carece de un dedo pulgar por su adaptación a la arborícola, su cola prensil le sirve como un quinto miembro.

DISTRIBUCIÓN: Habita en los pisos tropicales de la región Oriental.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de frutos, flores, hojas verdes y algunos insectos.

REPRODUCCIÓN: Tiene una sola cría después de gestar 7 meses.

ESTADO ACTUAL: **Vulnerable**, CITE II. Por la cacería indiscriminada y destrucción de su hábitat

COMMON NAME: Spider Monkey
 CIENTIFIC NAME: Ateles belzebuth

DESCRIPTION: The Long-Haired Spider Monkey has is very long limbs and tail giving the appearance of a spider. It has a prehensile tail that serves it like another arm.

DISTRIBUTION: The Spider monkey is found in the tropical zones of the Amazon Region.

DIET: The spider monkey eats leaves, fruits and insects.

REPRODUCTION: The Spider monkey gives birth to single young after a gestation period of 7 months.

CURRENT STATUS: **Vulnerable**, CITE II. The Spider monkey is endangered species as a result of the destruction of the forest and illegal hunting.

SEÑAL 97		EVALUACIÓN																				
		Cromática			Iconografía			Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)												
		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	X	X		X					
			X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.						
DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material				Estado de la señal										
¿SABÍAS QUÉ? En los monos araña los genitales de las hembras son grandes, en forma de péndulo y a menudo se confunden con el pene de los machos.		Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- PVC - Vinil adhesivo - Alambre				Bueno	Regular	Malo								
		X					X							X								
		OBSERVACIONES																				
Utiliza la actual marca del zoológico																						

SEÑAL 98

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía			Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010	Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso
Cumple	No Cumple		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple				X		
	X		X		X		X		X			X	Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.			

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X										X

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

MONO CAPUCHINO DE CARA BLANCA

NOMBRE COMÚN: Mono capuchino de cara blanca

NOMBRE CIENTÍFICO: Cebus Capuchinus

DESCRIPCIÓN: El macho es mas grande que la hembra. Tamaño mediano con cuerpo delgado. Pelaje negro con excepción del r rostro, cuello, hombros y la parte superior de los brazos y pecho, que son de color blanco amarillento.

DISTRIBUCIÓN: se encuentra en la costa norte y estribaciones noroccidentales y habita en bosques húmedos tropicales y subtropicales.

ALIMENTACIÓN: omnívoro, su principal alimento se compone de frutas e insectos

REPRODUCCIÓN: la gestación dura entre 5 y 6 meses. Normalmente solo es una cría, pero puede haber gemelos ocasionalmente.

ESTADO ACTUAL: Vulnerable, CITES II

COMMON NAME: White-headed Capuchin

CIENFIC NAME: Cebus Capuchinus

DESCRIPTION: The male is larger than female. Medium size with slim body. Black coat with the exception of the face, neck, shoulders and upper arms and chest, wich are yellowish white.


DISTRIBUTION: It is located on the north coast and northwestern foothills, and inhabits tropical and subtropical rainforest.

DIET: omnivore, its main food consist of fruits and insects

REPRODUCTION: gestation lasts between 5 and 6 months. Usually it's just a ba by, but occasionally there may be twins.

CURRENT STATUS: Vulnerable, CITES II.

SEÑAL 99



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre desde la parte superior e inferior.					

DESCRIPCIÓN

TORTUGA MORDEDORA

NOMBRE COMÚN: Tortuga mordedora
 NOMBRE CIENTÍFICO: Chelonoidis nigra
 DESCRIPCIÓN: Reptil de caparazón grueso, mide 1.5 m. de longitud, pesan aproximadamente 225kg. Sus extremidades están cubiertas por una piel gruesa y escamosa.
 DISTRIBUCIÓN: Especie endémica del archipiélago Galápagos.
 ALIMENTACIÓN: Son vegetarianas, su dieta se constituye de cactus, hojas y pasto.
 REPRODUCCIÓN: Se aparean durante todo el año, depositan hasta 17 huevos en un hoyo de 35.5 cm. Se desconoce el período de incubación.
 ESTADO ACTUAL: Vulnerable, a pesar de ser un tesoro natural de la humanidad.

CIENTIFIC NAME: Chelonoidis nigra
 COMMON NAME: Galapagos giant
 DESCRIPTION: The Galapagos tortoise has a thick carapace. It measures about 1.50cm. Of long. It weighs 225Kg. Its limbs are covered by tough and scaly skin
 DISTRIBUTION: The Galapagos tortoise is found in the Galapagos islands.
 DIET: The Galapagos tortoise. It eats cactus, leaves and grasses and other plants.
 REPRODUCTION: The Galapagos tortoise reproduces all times of the year. It deposits about 17 eggs in a hole of 35.5cm.
 CURRENT STATUS: Vulnerable The Galapagos tortoise is a natural treasure of the world

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Concreto - Alambre		Bueno	Regular	Malo
					X					X

OBSERVACIONES

- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal

SEÑAL 100



DESCRIPCIÓN

OCELOTE

NOMBRE COMÚN: OCELOTE

NOMBRE CIENTÍFICO: Leopardus pardalis

DESCRIPCIÓN: Es un animal de pelaje y coloración atractivo puede medir hasta 1m. De largo, generalmente caza durante la noche, durante el día descansa.

DISTRIBUCIÓN: Habita desde el sur de Texas hasta el sur de Argentina. En el Ecuador habita en las regiones tropicales y subtropicales

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de roedores, aves y reptiles.

REPRODUCCIÓN: Su periodo de gestación es de 115 días y nacen hasta 2 crías.

ESTADO ACTUAL: **Casi amenazada**, CITE I Por ser cazado para alimento y perdida de su hábitat

EVALUACIÓN

Cromática			Iconografía			Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)							
Norma ISO 7010	Manual PANE		Manual MINTUR	Norma ISO 7010	Manual PANE		Manual MINTUR	Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	X				X	
	X		X		X		X		X		Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre desde la parte superior e inferior.				
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)							Material			Estado de la señal					
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Aluminio - Concreto - Alambre					Bueno	Regular	Malo		
X															
OBSERVACIONES															
- Información en inglés y español - Errores gramaticales - Faltas ortográficas - Utiliza la antigua marca del zoológico - El aluminio recubre los bordes de la señal															

SEÑAL 101



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre desde la parte superior e inferior.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- PVC - Vinil adhesivo - Aluminio - Concreto - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X					X					X


¿SABÍAS QUÉ?

Las tortugas gigantes de Galápagos son los vertebrados más longevos. La tortuga más vieja que se conoce llegó a vivir 152 años.

OBSERVACIONES

- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 102



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X	X					
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta al alambre de púas con alambre de amarre desde sus 2 esquinas superiores.					

DESCRIPCIÓN

TORTUGA GIGANTE DE GALÁPAGOS
NOMBRE COMÚN: Tortuga gigante de Las Galápagos
NOMBRE CIENTÍFICO: Chelonoidis nigra
DESCRIPCIÓN: Reptil de caparazón grueso, mide 1.5 m. de longitud, pesan aproximadamente 225kg. Sus extremidades están cubiertas por una piel gruesa y escamosa.
DISTRIBUCIÓN: Especie endémica del archipiélago Galapago.
ALIMENTACIÓN: Son vegetarianas, su dieta se constituye de cactus, hojas y pasto.
REPRODUCCIÓN: Se aparean durante todo el año, depositan hasta 17 huevos en un hoyo de 35.5 cm. Se desconoce el período de incubación.
ESTADO ACTUAL: Vulnerable, a pesar de ser un tesoro natural de la humanidad.

CIENTIFIC NAME: Chelonoidis nigra
COMMON NAME: Galapagos giant
DESCRIPTION: The Galapagos tortoise has a thick carapace. It measures about 1.50cm. Of long. It weighs 225Kg. Its limbs are covered by tough and scaly skin
DISTRIBUTION: The Galapagos tortoise is found in the Galapagos islands.
DIET: The Galapagos tortoise. It eats cactus, leaves and grasses and other plants.
REPRODUCTION: The Galapagos tortoise reproduces all times of the year. It deposits about 17 eggs in a hole of 35.5cm.
CURRENT STATUS: Vulnerable The Galapagos tortoise is a natural treasure of the world

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X										X

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 103		EVALUACIÓN																		
	Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
	Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
		X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con tornillos					
	Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)												Material				Estado de la señal			
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental					- Madera - Pintura - Concreto				Bueno	Regular	Malo				
	X															X				
OBSERVACIONES																				
- No se evidencia la marca del zoológico - Todo el texto se encuentra en mayúsculas - La señal se encuentra deteriorada																				

SEÑAL 104



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la columna con alambre de amarre desde la parte superior.					

DESCRIPCIÓN

“El Animal”
Tiene como tú:
un corazón que siente.
Conoce como tú:
la alegría y el dolor.
Tiene como tú: sus aspiraciones.
El animal tiene como tú:
un derecho a la vida.

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material	Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Vinil adhesivo • Aluminio • Concreto • Alambre	Bueno	Regular	Malo
					X				X
OBSERVACIONES									
• Utiliza la antigua marca del zoológico • El aluminio recubre los bordes de la señal									

SEÑAL 105		EVALUACIÓN																				
	Cromática			Iconografía			Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)													
	Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada		No adecuada		Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X					X			
		X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra soldada a la varilla y la varilla incrustada en la columna de concreto.							
DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material				Estado de la señal										
MIRADOR Río Pastaza		Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Metal • Pintura • Varilla • Concreto				Bueno	Regular	Malo								
						X									X							
		OBSERVACIONES																				
• No se evidencia la marca del zoológico • Los bordes de la señal están recubiertos con metal • Existe otra señal con el mismo contenido																						

SEÑAL 106		EVALUACIÓN																			
	Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
	Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	X	X		X					
		X		X		X		X		X		X			Detalle: Diseño de señal en el enlucido de la pared.						
DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material						Estado de la señal							
PROHIBIDO ALIMENTAR A LOS ANIMALES		Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Cemento - Pintura						Bueno	Regular	Malo					
			X																		
		OBSERVACIONES																			
		No se evidencia la marca del zoológico																			

SEÑAL 107



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la reja con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

MONO ARAÑA

NOMBRE COMÚN: Mono Araña

NOMBRE CIENTÍFICO: Ateles belzebuth

DESCRIPCIÓN: El mono araña tiene sus extremidades y la cola muy grandes, carece de un dedo pulgar por su adaptación a la arborícola, su cola prensil le sirve como un quinto miembro.

DISTRIBUCIÓN: Habita en los pisos tropicales de la región Oriental.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de frutos, flores, hojas verdes y algunos insectos.

REPRODUCCIÓN: Tiene una sola cría después de gestar 7 meses.

ESTADO ACTUAL: En peligro CITE II. Cacería indiscriminada y destrucción de su hábitat

SCIENTIFIC NAME: *Ateles belzebuth*

COMMON NAME: White-bellied Spider Monkey

DESCRIPTION: The Long-Haired Spider Monkey has is very long limbs and tail giving the appearance of a spider. It has a prehensile tail that serves it like another arm.

DISTRIBUTION: Is found in the tropical zones of the Amazon Region.

DIET: Eats leaves, fruits and insects.

REPRODUCTION: The monkey gives birth to single young after a gestation period of 7 months.

CURRENT STATUS: Endangered CITE II. The Spider monkey is endangered species as a result of the destruction of the forest and illegal hunting.

habitat destruction.

Tipo de Señal

(De acuerdo a su objetivo)

Material

- Metal
- Vinil adhesivo
- Alambre

Estado de la señal

Bueno

Regular


Malo

X

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico
- Existe otra señal correspondiente a la misma especie en otra jaula

SEÑAL 108



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la reja con alambre de amarre desde la parte superior.					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- PVC - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
					X					X

¿SABÍAS QUÉ?

El mono araña es el primate más ágil de América, por su larga y flexible cola capaz de manipular objetos tan pequeños como un frijol.

OBSERVACIONES

- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 109



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X				X		
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Estructura metálica					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Lona - Estructura metálica		Bueno	Regular	Malo
					X					X

ECOZOOLÓGICO SAN MARTÍN


OBSERVACIONES

- Utiliza la actual marca del zoológico
- Se encuentra ubicada provisionalmente en el lugar (sección mamíferos)
- Con esta señal los turistas pueden tomarse fotos mas no identificar un lugar.

SEÑAL 110		EVALUACIÓN																						
		Cromática			Iconografía			Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)														
		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada		No adecuada		Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Adecuada	No adecuada	X		X						
			X		X		X		X		X		X				Detalle: Diseño de señal en el enlucido de la pared							
DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material				Estado de la señal												
UTILICE LOS BASUREROS		Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Cemento - Pintura				Bueno	Regular	Malo										
			X												X									
		OBSERVACIONES																						
		No se evidencia la marca del zoológico																						



SEÑAL 111



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra adherida al vidrio con cinta doble faz.					

DESCRIPCIÓN

MONO CAPUCHINO

NOMBRE COMÚN: Mono capuchino
NOMBRE CIENTÍFICO: *Cebus albifrons*
DESCRIPCIÓN: De tamaño mediano. Pelaje marrón grisáceo a marrón amarillento. En la cabeza tiene una mancha marrón oscura en la corona.
DISTRIBUCIÓN: Costa, Amazonia y estribaciones
ALIMENTACIÓN: Comen invertebrados y vertebrados pequeños, frutos y huevos de aves.
REPRODUCCIÓN: Generalmente pare una sola cría, el tiempo de gestación no ha sido registrado, pero podría ser de unos cinco meses aproximadamente
ESTADO ACTUAL: Vulnerable. CITE II Por ser cazado para alimento y pérdida de su hábitat

SCIENTIFIC NAME: *Cebus albifrons*
 COMMON NAME: Humboldt's White-fronted Capuchin
 DESCRIPTION: Medium size, grayish brown to yellowish brown and on the head has a dark brown spot on the crown.
 DISTRIBUTION: Coast, Amazon and foothills of the Andes. It is the only species of primate that lives on both sides of the Andes
 DIET: They eat invertebrates and small vertebrates, fruits and eggs of birds.
 REPRODUCTION: Usually for one breeding, gestation period has not been registered, but it could be about five months or so
 CURRENT STATUS: The capuchin monkey is endangered as a result of being hunted for food and loss of habitat

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)

Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental
X					

Material

- Metal
- Vinil adhesivo
- Cinta de doble faz

Estado de la señal

Bueno	Regular	Malo
	X	

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 112

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la reja con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

GUATUSA ROJA

NOMBRE COMÚN: Guatusa roja
 NOMBRE CIENTÍFICO: *Dasyprocta punctata*
 DESCRIPCIÓN: Son de tamaño mediano, el cuerpo es largo y delgado, el pelaje es grueso y marrón rojizo.
 DISTRIBUCIÓN: Habita en en trópico y subtropicos oriental.
 ALIMENTACIÓN: Se alimenta de hierbas, hojas, frutas, tubérculos, además de pequeños vertebrados y crustáceos.
 REPRODUCCIÓN: Gestan de 2 a 3 meses, y paren 2 crías.
 ESTADO ACTUAL: Preocupación menor. Especie sometida a presión por cacería de subsistencia y la destrucción de su habitat

COMMON NAME: Central America Agouti
 SCIENTIFIC NAME: *Dasyprocta punctata*
 DESCRIPTION: Medium size, it is the body long and slender, the fur is thick and reddish brown.
 DISTRIBUTION: inhabits in tropics and subtropics east.
 FOOD: It feeds on grasses, leaves, fruits, tubers, as well as small vertebrates and crustaceans.
 REPRODUCTION: gestate for 2-3 months and stop two young.
 CURRENT STATUS: Least concern under pressure from subsistence hunting species and habitat destruction

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Metal - Vinil adhesivo - Alambre		Bueno	Regular	Malo
X										X

OBSERVACIONES

- Información en inglés y español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la actual marca del zoológico

SEÑAL 113



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra sujeta a la malla con alambre de amarre en sus 4 esquinas.					

DESCRIPCIÓN

MONO CHORONGO

NOMBRE COMÚN: Mono Chorongo, mono barrigudo, mono choro
 NOMBRE CIENTÍFICO: Lagothrix lagotricha
 DESCRIPCIÓN: Es un animal de tamaño grande, de cabeza redonda y rostro negro, el macho es más grande y robusto que la hembra. Pesa hasta 11.5 kg
 DISTRIBUCIÓN: Habita en bosques húmedos tropicales y subtropicales de la Amazonia.
 ALIMENTACIÓN: Se alimenta de frutos, semillas grandes, hojas y algunos artrópodos.
 REPRODUCCIÓN: Se periodo de reproducción es largo, la hembra para por primera vez a los 6 u 8 años de edad, siempre una cría por parto.

COMMON NAME: Woolly monkey
 CIENTIFIC NAME: Lagothrix lagotricha
 DESCRIPTION: It is a large animal, its head is round and his face is back. The male is larger and more robust than the female, It weighs up to 11.5 kg
 DISTRIBUTION: It's found in tropical and subtropical rainforest of the Amazon jungle.
 DIET: It eats fruits, large seeds, leaves and some arthropods.
 REPRODUCTION: the female gives birth for the first time at 6 or 8 years of age, and young per birth.
 CURRENT STATUS: Vulnerable CITES II.

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)

Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental
X					

Material

- Metal
- Vinil adhesivo
- Aluminio
- Alambre

Estado de la señal

Bueno	Regular	Malo
		X

OBSERVACIONES

- Información en español
- Errores gramaticales
- Faltas ortográficas
- Utiliza la antigua marca del zoológico
- El aluminio recubre los bordes de la señal

SEÑAL 114

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	X							X
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra pintada en la pared					

DESCRIPCIÓN

Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material		Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	Pintura		Bueno	Regular	Malo
		X							X	

ENTRADA

OBSERVACIONES

- Estas señales empezaron a ser pintadas durante el desarrollo de este proyecto de investigación

SEÑAL 115




EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X		X				
														Detalle: La estructura se encuentra adosada a la pared con clavos.					
	X		X		X		X		X		X								
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material						Estado de la señal							
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Vinil adhesivo - Estructura metálica - Clavos						Bueno	Regular	Malo					
X																			
DESCRIPCIÓN																			
BIENVENIDOS																			
ENTRADAS ZOOLOGICO																			
MAYORES \$ 2.50																			
NIÑOS DE 4 A 11 AÑOS \$1.25																			
Un parque natural...!!																			
Fuera de serie																			

OBSERVACIONES

- Todo el texto se encuentra en mayúsculas.
- Utiliza la antigua marca del zoológico

SEÑAL 116		EVALUACIÓN																		
	Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
	Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	X			X				
		X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra adosada a la pared con cinta de doble faz.					
	DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material						Estado de la señal					
BOLETERIA	Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- PVC - Vinil adhesivo						Bueno	Regular	Malo					
					X												X			
	OBSERVACIONES																			
No se evidencia la marca del zoológico																				

SEÑAL 117

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Adecuada	No adecuada		X					
	X		X		X		X		X		X			Detalle: La estructura se encuentra adosada a la pared con pletinas metálicas.						
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)												Material				Estado de la señal				
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Vinil adhesivo • Estructura metálica • Pletinas metálicas • Tornillos								Bueno	Regular	Malo				
	X																			
DESCRIPCIÓN																				
BIENVENIDOS RECOMENDACIONES																				
1.- No alimentar a los animales. 2.- No arrojar basura. 3.- No molestar a los animales. 4.- No ingresar con mascotas. 5.- Respetar los senderos. Un parque natural...!! Fuera de serie																				

OBSERVACIONES

- Utiliza la antigua marca del zoológico

SEÑAL 118



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	X			X				
	X		X		X		X		X		X			Detalle: Se encuentra adosada a la pared con cinta de doble faz.					
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)										Material				Estado de la señal					
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Vinil adhesivo - PVC - Cinta de doble faz								Bueno	Regular	Malo			
	X																		
DESCRIPCIÓN																			
¡Línea única para emergencias! EMERGENCIAS MARQUE 911																			

OBSERVACIONES

- A pesar de no cumplir con los 3 manuales con los que estamos trabajando, esta señal si cumple con el decreto Ejecutivo 988 el cual señala que la señalética ha sido aprobada y que se encuentra dentro de los parámetros legales para su utilización.
- No se ha calificado esta señal como buena, únicamente por la ubicación en la que se encuentra.

SEÑAL 119



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía				Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)								
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada		No adecuada		Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad			
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	X					X							
	X		X		X		X		X		X					Detalle: Se encuentra adosada a la pared con cinta de doble faz.								
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)																Material				Estado de la señal				
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Vinil adhesivo - PVC - Cinta de doble faz								Bueno	Regular	Malo								
	X													X										
DESCRIPCIÓN																								
¡Línea única para emergencias! EMERGENCIAS MARQUE 911																								

OBSERVACIONES

- A pesar de no cumplir con los 3 manuales con los que estamos trabajando, esta señal si cumple con el decreto Ejecutivo 988 el cual señala que la señalética ha sido aprobada y que se encuentra dentro de los parámetros legales para su utilización.

SEÑAL 120

EVALUACIÓN



Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Adecuada	No adecuada		X					
	X		X		X		X		X		X			Detalle: La estructura se encuentra adosada a la pared con tornillos.						
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)												Material				Estado de la señal				
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Vinil adhesivo - Estructura metálica - Tornillos								Bueno	Regular	Malo				
			X																	

DESCRIPCIÓN

BIENVENIDOS

Ecozoológico Sn. Martín

Un parque natural...!!
Fuera de serie

OBSERVACIONES

- La señal se encuentra recubierta con aluminio.
- Utiliza la actual marca del zoológico con una variación de color.

SEÑAL 121		EVALUACIÓN																				
		Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	X	X							X
			X		X		X		X		X		X									
DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material						Estado de la señal								
EcoZoo San Martin BIENVENIDOS		Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Lona - Estructura metálica						Bueno	Regular	Malo						
						X																
		OBSERVACIONES																				
		- Utiliza la actual marca del zoológico. - Se encuentra ubicada en la entrada del zoológico.																				

SEÑAL 122		EVALUACIÓN																			
	Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
	Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		X						X	
		X		X		X		X		X		X			Detalle: Estructura metálica						
DESCRIPCIÓN		Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material						Estado de la señal							
ECOZOOLÓGICO SAN MARTÍN Un parque natural fuera de serie...!!		Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Lona - Estructura metálica						Bueno	Regular	Malo					
						X															
OBSERVACIONES																					
- Utiliza la actual marca del zoológico con una variación cromática. - Se encuentra ubicada en un local junto a la entrada del zoológico.																					

SEÑAL 123		EVALUACIÓN																						
	Cromática			Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)												
	Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada		No adecuada		Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad		
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Adecuada	No adecuada								X		
		X		X		X		X		X		X			Detalle: Estructura metálica									
	DESCRIPCIÓN												Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)						Material				Estado de la señal	
CENTRO DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE												Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Lona - Estructura metálica				Bueno	Regular	Malo
																X								
																								OBSERVACIONES
												- Utiliza la actual marca del zoológico con una variación cromática. - Se encuentra ubicada en un local junto a la entrada del zoológico.												

SEÑAL 124



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Banda	Directorio	Identidad	
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		x				x			
	x		x		x		x		x		x			Detalle: Los tubos se encuentran incrustados en el suelo y la señal soldada a ambos tubos.						
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)														Material				Estado de la señal		
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Tuvo galvanizado cuadrado - Estructura metálica - Tol - Vinil adhesivo							Bueno	Regular	Malo					
				x											x					
DESCRIPCIÓN																				
Ecozoológico San Martín I. MUNICIPIO DE BAÑOS DE AGUA SANTA ADM. 1999 - 2000																				

OBSERVACIONES

- No se evidencia la marca del zoológico
- Se encuentra ubicada en las afueras del zoológico.

SEÑAL 125



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)						
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad	
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		x				X			
	X		X		X		X		X		X			Detalle: El tubo se encuentra contrachapado en el suelo y la señal soldada al tubo.						
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)												Material				Estado de la señal				
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Tuvo galvanizado cuadrado - Estructura metálica - Tol - Pintura - Tornillos							Bueno	Regular	Malo					
		X													X					
DESCRIPCIÓN																				
PARQUEO ZOOLOGICO																				

OBSERVACIONES

- No se evidencia la marca del zoológico
- Se encuentra ubicada en las afueras del zoológico.

SEÑAL 126



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Banda	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		x				x		
	x		x		x		x		x		x			Detalle: La señal se encuentra adherida a las columnas de varilla mediante pletinas metálicas. La columna de la derecha se encuentra contrachapada a la montaña y la columna izquierda al piso.					
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)												Material		Estado de la señal					
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	• Estructura metálica • Tol • Vinil adhesivo • Columnas de varilla • Tornillos						Bueno	Regular	Malo					
		x												x					
DESCRIPCIÓN																			
Eco Zoo San Martín 500 m www.ecozoosanmartin.com																			

OBSERVACIONES

- Se evidencia la actual marca del zoológico con una variación cromática.
- Se encuentra ubicada en la vía Baños – Ambato, antes del desvío que conduce al zoológico.

SEÑAL 127



EVALUACIÓN

Cromática						Iconografía						Tipografía		Tipo de Soporte (De acuerdo a su sistema de sujeción)					
Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Norma ISO 7010		Manual PANE		Manual MINTUR		Adecuada	No adecuada	Colgante	Mural o Adosada	Banderín	De Piso	Directorio	Identidad
Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	X					X		
	X		X	X			X		X	X				Detalle: La señal se encuentra soldada al tubo y el tubo incrustado en el piso.					
Tipo de Señal (De acuerdo a su objetivo)										Material				Estado de la señal					
Informativa	Reguladora	Direccional	Orientadora	Identificativa	Ornamental	- Estructura metálica - Tol - Vinil adhesivo - Tubo galvanizado cuadrado								Bueno	Regular	Malo			
		X																	
DESCRIPCIÓN																			
ZOOLOGICO SAN MARTIN 500 m																			

OBSERVACIONES

- Se encuentra ubicada en la vía Baños – Ambato, frente al desvío que conduce al zoológico.
- A pesar de cumplir con el manual MINTUR, ha sido evaluada como regular debido al estado en el que se encuentra la señal.